



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

## Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

## À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <http://books.google.com>

# CATALOGUE DES ORTHOPTÈRES DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

DÉCRITS JUSQU'À CE JOUR

1895 (1)

PAR

A. FINOT

PREMIÈRE FAMILLE

## FORFICULES

*Liste des principaux ouvrages à consulter sur la famille de Forficules, avec les abréviations employées dans le cours du Catalogue.*

BLANCHARD.	Voyage d'Orbigny.....	1837-1843
BOLIVAR.	A. Artropodos del viaje al Pacífico de Bormans (Dubrony).....	1884
id.	A. Essai sur le genre Chelidura.....	1878
id.	B. Crociera del Violante.....	1878
id.	C. Orthoptères de Ligurie.....	1878
id.	D. Orthoptères Malais.....	1879
id.	E. Étude sur quelques forficules exotiques.....	1879
id.	F. Étude sur quelques Dermaptères exotiques.....	1880
id.	G. Étude sur quelques forficules exotiques.....	1880
id.	H. Faune orthopthérologique des îles Sandwich.....	1882
id.	K. Note sur dix forficulaires de Sumatra, etc.....	1884
id.	M. Études sur quelques Forficularia. <i>Tableau des genres</i> .....	1883
id.	N. Dermaptères de Birmanie.....	1888
id.	O. Biologia Centrali-Americana.....	1893
id.	P. Dermaptères de Birmanie.....	1894
BRUNNER DE WATTENWYLL	Prodromus der Europäischen Orthopteren..	1882
DOHRN.	Versuch einer monographie der Dermapteren.....	1863
id.	Stet. entom. Zeitung.....	1865

(1) Communiqué à la Société dans la séance générale du 2 mars.

GERSTÄCKER.	A. Archiv. fur Naturg XXXV, 1.....	1869
id.	B. Glied Fauna sans.....	1873
KIRBY.	A revision of the Forficulidæ.....	1890
SCUDDER.	A. A century of Orthoptera.....	1879
id.	B. The Orthoptera of the Galapagos islands.....	1893
id.	C. Brief synopsis of North-America earwigs.....	1876
id.	Proceeding.....	1869
id.	id. ....	1877

## CATALOGUE DES FORTICULES

NOTA. — La famille des Forticules n'a point été, jusqu'à présent, subdivisée en tribus.

### Genre 1. — *Apachya*, Serville.

Afrique. Asie. Malaisie.

Ce genre n'a pas de représentants dans l'Amérique du Sud.

### Genre 2. — *Tagalina*, Dohrn.

Océanie.

### Genre 3. — *Pygidicrana*, Serville.

Afrique. Asie. Océanie.

<i>bivittata</i> ,	Erichson. — Dohrn, page 48.....	<i>Guyane.</i>
<i>notigera</i> ,	Stal, Eug. p. 299. — Dohrn, p. 52.....	<i>Rio de Janeiro.</i>
<i>staphylinoides</i> ,	Walker.—Kirby, p. 506.....	<i>Santarem.</i>
<i>v-nigrum</i> ,	Serville, p. 19, t. 1, fig. 1 ♀.—Dohrn, page 47.....	<i>Brésil.</i>

### Genre 4. — *Thermastris*, Dohrn.

<i>Brasiliensis</i> ,	Gray, T. 78.—Dohrn, p. 62. — Synonymes: <i>Opaca</i> , Burmeister. — <i>Aspera</i> , Stal.....	<i>Brésil.</i>
<i>Dohrnii</i> ,	Scudder, p. 280.....	<i>Pérou.</i>
<i>Saussurei</i> ,	Dohrn, p. 225, t. 1, fig. 2 ; p. 63 .....	<i>Mexique, Honduras.</i>
"	De Bormans, G., p. 1 ; O. p. 3 .....	<i>Costa Rica, Guatemala.</i>

### Genre 5. — *Cylindrogaster*, Stal.

<i>gracilis</i> ,	Stal, p. 350.—Dohrn, p. 58.....	<i>Rio de Janeiro.</i>
<i>nigra</i> ,	Scudder, A, p 30 ♀ .....	<i>Para.</i>
<i>Sahlbergi</i> ,	Dohrn, p. 59.....	<i>Rio de Janeiro.</i>
<i>thoracicus</i> ,	Dohrn, p. 59.....	<i>Rio de Janeiro.</i>

### Genre 6.—*Diplatys*, Serville.

Afrique. Asie.

<i>Jansoni</i> ,	Kirby. p. 507. — De Bormans, O, p. 2, T. 1, fig. 1 et 2.....	<i>Guatemala, Panama, Nicaragua.</i>
<i>severa</i> ,	De Bormans, O, p. 2, t. 1, fig. 3 ♂ .....	<i>Panama.</i>



Genre 7. — **Nannopygia**, Dornh.

Ceylan.

Genre 8. — **Echinozoma**, Serville.

Afrique. Asie. Océanie.

Genre 9. — **Pyragra**, Serville.

chontalia,	Scudder, 1876, p. 258. — De Bormans, O, p. 4.....	Nicaragua.
euscata,	Serville, p. 32.....	Cayenne.

Genre 10. — **Echinopsalis**, de Bormans.

guttata,	De Bormans, O, p. 3, t. 1, fig. 4 ♀.....	Nicaragua.
----------	--	------------

Genre 11. — **Labidura**, Leach.

Europe. Asie. Afrique. Océanie.

Clarki,	Kirby, p. 512.....	Rio de Janeiro.
riparia,	Pallas. — Dornh, p. 313. — Brunner, p. 5, fig. 1.....	Cosmopolite.

Genre 12. — **Demogorgon**, Kirby.

adelphus,	Kirby, p. 515.....	Brésil.
Batesi,	Kirby, p. 514, pl. 12, fig. 3.....	Santarem.
bicolor,	Kirby, p. 514.....	Amérique méridionale.
livida,	Dubrony (de Bormans), E, p. 3 (93). — Bolivar, A, p. 9.....	Brésil.
Patagonicus,	Kirby, p. 515, pl. 12, fig. 2.....	Patagonie.

Genre 13. — **Balis**, Serville.

Americana,	Palissot de Beauvois, p. 165, t. 14, fig. 1. — De Bormans, O, p. 4. — Dornh (1863), p. 319.....	Amér. tropicale, Nica- ragua, Colombie, Vé- nézuela, Antilles.
gagatina,	Synonymes: <i>distincta</i> , Guérin. — <i>Elegans</i> , Stal.....	Haiti, Cuba.
	Burmeister, Handb. p. 753. — Dornh, p. 330. — Scudder, C, p. 250. — de Bor- mans, M, p. 7; O, p. , t. 1, fig. 5 et 6.....	Panama, Antilles, Porto Rico.
procera,	Burmeister, Handb., p. . — Scudder, C, p. 251.....	Amérique Centrale.
thoracica,	Serville, Orth., p. 22. — De Bormans, O, p. 4, t. 1, fig. 7 ♀.....	Panama, Guyane, Cayenne.

Genre 14.—**Labidurodes**, Dubrony.

Papouasie.

Genre 15.—**Carcinophora**, Scudder.

<b>robusta</b> ,	Scudder.....	<i>Costa Rica, Pérou,</i>
—	Synonymie: <i>Colombiana</i> , de Bormans....	<i>Colomb., rép. de l'Équat.</i>

Genre 16.—**Anisolabis**, Fieber.

Europe. Afrique. Asie. Océanie.

<b>advena</b> ,	Mein.....	<i>Jamaïque.</i>
<b>annulicornis</b> ,	Blanchard.—Dohrn, p. 290.....	<i>Chili, Brésil.</i>
<b>annulipes</b> ,	Lucas, expl. de l'Algérie.—Dohrn, p. 290,	<i>Europe, Afrique, Amér.</i>
	—De Bormans, O, p. 5; P, p. 10.....	<i>méridion. et centrale.</i>
<b>Antennata</b> ,	Kirby, p. 517 ...	<i>Bermudes.</i>
<b>Antoni</b> ,	Dohrn, p. 289.—De Bormans, O, p. 5,	<i>Amérique centrale,</i>
	t. 1, fig. 10 ♀ .....	<i>Brésil?</i>
<b>Azteca</b> ,	Dohrn, p. 291 et 226.—De Bormans, O,	
	p. 5.—Scudder, C, p. 251.—Variété de	<i>Mexique.</i>
	Bormans, F, p. 3 (507).....	<i>Iles Galapagos.</i>
<b>Bormansi</b> ,	Scudder, B, p. 5, pl. 1, fig. 1.....	
<b>Janeirensis</b> ,	Dohrn, p. 285.—De Bormans, O, p. 5,	<i>Brésil, Nicaragua.</i>
	fig. 8 ♂, fig. 9 ♀ .....	<i>Chili, Pérou, Magellan.</i>
<b>lativentris</b> ,	Philippi.—De Bormans, M, p. 8, fig. 3...	
<b>maritima</b> ,	Géné.—Bonelli.—Dohrn, p. 293.—Brun-	
	ner, p. 9, fig. 2.—De Bormans, O, p. 5.	<i>Cosmopolite, Brésil,</i>
	—Scudder, C, p. 251.—De Bormans,	<i>Antilles, Europe, etc.</i>
	P, p. 11. ....	<i>Pérou.</i>
<b>Peruviana</b> ,	De Bormans, F, p. 1 (505) .....	<i>Chili.</i>
<b>spectabilis</b> ,	Philippi, Zeits, g, nat. XXI, 1863, p. 218.	

Genre 17.—**Brachylabis**, Dohrn.

Australie, Guinée, Malaisie.

<b>Chilensis</b> ,	Blanchard, Gay, p. 11, pl. 1, fig. 1.—De	
	Bormans, F., p. 3 (507). — Dohrn,	<i>Républ. de l'Équateur,</i>
	p. 295 .....	<i>Pérou, Chili, Brésil.</i>
	Synonymie: <i>testaceicornis</i> , Blanchard... ..	

Genre 18.—**Platylabia**, Dohrn.

Birmanie. Malaisie.

Genre 19.—**Chaetospania**, Karsch.

Birmanie. Madagascar.

Genre 20.—**Sparatta**, Serville.

Australie, Malaisie.

<b>Bolivari</b> ,	De Bormans, F, p. 6 (510).....	<i>Pérou.</i>
<b>colombiana</b> ,	De Bormans, M, p. 12, fig. 7.....	<i>Colombie.</i>

<i>nigrina</i> ,	Stal.—Dohrn, p. 70, ♀. — De Bormans, G, p. 5, ♂, fig. 5 texte; O, p. 5, t. 1, fig. 11 ♂, 12 ♀ .....	<i>Pérou, Guatemala, Brésil, Nicaragua.</i>
<i>pelvimetra</i> ,	Serville, Orth., p. 52.—Dohrn, p. 68. — Synonyme: <i>rufina</i> , Stal, E, p. 307. — Dohrn, p. 69. — Dubrony, E, p. 6 (96). — Bolivar, A, p. 11. — De Bormans, O, p. 6, t. 1, fig. 13 ♂ .....	<i>Répub. de l'Équateur. Brésil, Guatemala, Nicaragua, Para, Costa Rica, Colombie.</i>
<i>plana</i> ,	Illiger. — Burmeister, p. 752. — Dohrn, p. 69.—De Bormans, O, p. 6 .....	<i>Nouvelle Grenade Bolivie, Amazonas.</i>
<i>Schotti</i> ,	Dohrn, p. 69. — De Bormans, O, p. 6, t. 1, fig. 14 ♀ .....	<i>Mexique, Brésil.</i>
Genre 21.— <b>Mecomera</b> , Serville.		
<i>brunnea</i> ,	Serville, Orth., p. — De Bormans, M, p. 17, fig. 10 .....	<i>Amérique méridionale, Colombie, Cayenne.</i>
Genre 22.— <b>Labia</b> , Leach.		
Afrique. Birmanie. Europe. Inde. Océanie.		
<i>arouata</i> ,	Scudder, p. 257; A, p. 36.—De Bormans, F, p. 5, (509); O, p. 6, t. 1, fig. 12, 20 ♂, 19 ♀ .....	<i>Mexique, Brésil, Guat., Nicaragua, Cayenne, Ile St-Barthélemy.</i>
<i>bilineata</i> ,	Scudder, 1869, p. 345.—De Bormans, O, p. 6, t. 1, fig. 15 ♂, fig. 16 ♀ .....	<i>Panama, République de l'Équateur.</i>
<i>brunnea</i> ,	Scudder, p. 264; A, p. 43; C, p. 258... ..	<i>Cuba, Ile St-Barthél.</i>
<i>buprestoides</i> ,	Kirby, p. 519, pl. 12, fig. 8 .....	<i>Ega.</i>
<i>Burgessi</i> ,	Scudder, C, p. 258 .....	<i>Florida.</i>
<i>Chalibea</i> ,	Dohrn, p. 429. — De Bormans, O, p. 6, t. 1, fig. 17 ♀ .....	<i>Brésil, Pérou, Panama Vénés., Costa Rica.</i>
<i>Championi</i> ,	De Bormans, O, p. 7, t. 1, fig. 21 ♂ .....	<i>Panama.</i>
<i>cheliduroides</i> ,	De Bormans, M, p. 20, fig. 12 ♂. — F, p. 5 (509) .....	<i>Mexique, Pérou.</i>
<i>dorsalis</i> ,	Burmeister, Handb., p. 754 .....	<i>Colombie.</i>
<i>Ghiliani</i> ,	Dohrn, p. 424 .....	<i>Para, Cayenne, Vénés.</i>
<i>glabricula</i> ,	Kirby, p. 520 .....	<i>Santarem,</i>
<i>guttata</i> ,	Scudder, p. 265.—C, p. 258 .....	<i>Texas, Mexique.</i>
<i>Maeklini</i> ,	Dohrn, p. 428 .....	<i>Brésil.</i>
<i>melancholica</i> ,	Scudder, C, p. 258 .....	<i>Texas.</i>
<i>Mexicana</i> ,	De Bormans, M, p. 19, fig. 11 .....	<i>Mexique.</i>
<i>minor</i> ,	Linné.—Dohrn, p. 426.—Brunner, p. 10, fig. 3.—Scudder, C, p. 258 .....	<i>Amérique septentrionale</i>
<i>pulchella</i> ,	Serville.—Scudder, C, p. 256.—De Bormans, B, p. ....	<i>États-Unis.</i>
<i>rotundata</i> ,	Scudder, 1876, p. 263; A, p. 42; C, p. 259. — De Bormans, M, p. 21, fig. 13; O, p. 7 .....	<i>Guatemala, Mexique.</i>
<i>tricolor</i> ,	Kirby, p. 520 .....	<i>Santarem.</i>
<i>unidentata</i> ,	Palissot de Beauvois. — Scudder, C, p. 259 .....	<i>Saint Domingue.</i>

Genre 23.—**Spongophora**, Serville.

Australie. Birmanie. Cafrerie.

<i>brunneipennis</i> ,	Serville, Orth. p. 30.—Dohrn, p. 418.— Scudder, C, p. 252.—De Bormans, O, p. 7, t. 2, fig. 1, 3♂, fig. 2♀.....	<i>Amérique du Nord,</i> <i>Pérou, Mexique,</i> <i>Guatemala.</i>
<i>croceipennis</i> ,	Serville, Orth. p. 30.—Dohrn, p. 418.....	<i>Amérique centrale.</i>
<i>Dysoni</i> ,	Kirby, p. 521, pl. 12, fig. 6.....	<i>Vénézuëla.</i>
<i>forfex</i> ,	Scudder, A, p. 38; C, p. 252.....	<i>Amérique tropicale?</i>
<i>frontalis</i> ,	Dohrn, p. 422.....	<i>Vénézuëla.</i>
<i>insignis</i> ,	Stal, Ofr. 1885, p. ....	<i>Nouvelle Grenade.</i>
<i>longe forcipata</i> ,	Blanchard, voyage d'Orbigny.—Dohrn, p. 418.....	?
<i>nigripennis</i> ,	Scudder, p. 344.—De Bormans, F, p. 4, (308).....	<i>Pérou.</i>
<i>parallela</i> ,	Westwood.—Bohrn, p. 227, t. 1, fig. 3 et p. 418.—De Bormans, O, p. 7.—Scud- der, C, p. 252.....	<i>Guatemala. Mexique,</i> <i>Panama, Nicaragua.</i>
<i>prolixa</i> ,	Scudder, A, p. 38, note.—C. p. 252.....	<i>Mexique.</i>
<i>punctipennis</i> ,	Stal.—Dohrn, p. 421.....	<i>Guyane, Brésil, Vénéz.</i>
<i>pygmaea</i> ,	Dohrn, p. 421.—De Bormans, O, p. 7, t. 2, fig. 4 et 5, ♀.....	<i>Cayenne, Panama.</i> <i>Brésil, Nicaragua.</i>
<i>Rogersi</i> ,	De Bormans, O, p. 8, t. 2, fig. 6, ♂.....	<i>Costa Rica.</i>
<i>similis</i> ,	De Bormans, M, p. 22, fig. 14.....	<i>Colombie.</i>
<i>stigma</i> ,	Dohrn, p. 355.....	<i>Brésil, Vénézuëla.</i>

Genre 24.—**Chelisoches**, Scudder.

Afrique. Asie. Océanie.

Genre 25.—**Anohonemus**, Karsh.

Birmanie. Madagascar.

Genre 26.—**Neolobophora**, Scudder.

<i>Bogotensis</i> ,	Scudder, p. 282.—De Bormans, O, p. 8, t. 2, fig. 9 ♀.....	<i>Brésil, Panama, Col.,</i> <i>Pérou, Costa Rica.</i>
<i>ruficeps</i> ,	Burmeister, p. 755.—Dohrn, p. 23 et 88. —De Bormans, O, p. 8, t. 2, fig. 7 ♂, fig. 8 ♀.—Scudder, C, p. 256.....	<i>Guatemala, Mexique,</i> <i>Costa Rica.</i>
	Synonyme: <i>volSELLA</i> , Scudder, p. 257; A, p. 36; O, p. 253.....	

Genre 27.—**Ancistrogaster**, Stal.

<i>arthritica</i> ,	Scudder, p. 253 ♂, A, p. 32.—De Bormans, F, p. 4 (568) ♀.....	<i>Pérou, Brésil.</i>
<i>aterrimus</i> ,	De Bormans, M, p. 29, fig. 18.....	<i>Répub. de l'Équateur.</i>
<i>Championi</i> ,	De Bormans, O, p. 10, t. 2, fig. 13, ♂.....	<i>Panama.</i>
<i>devians</i> ,	Dohrn, p. 79.....	<i>Brésil.</i>
<i>gulosa</i> ,	Scudder, A, p. 38.—C, p. 253.....	<i>Mexique.</i>
<i>impennis</i> ,	De Bormans, O, p. 10, t. 2, fig. 14 ♂, fig. 15 ♀.....	<i>Mexique.</i>

luctuosus,	Stal, E, p. 306, pl. 5, fig. 1. — De Bormans, M, p. 29; O, p. 9. — Dohrn, p. 78.....	Guatemala, Panama, Mexique, Brésil, Rép. de l'Équateur.
maculifer,	Dohrn, p. 77.....	Vénézuëla.
Panamensis,	De Bormans, M, p. 27, fig. 17.....	Panama.
spinax,	Dohrn, p. 229, fig. 1; K. p. 18. — De Bormans, G, p. 6; O, p. 9.....	Guatemala, Mexique.
Toltecus,	Scudder, 1876, p. 261; A, p. 40. — De Bormans, O, p. 10, t. 2, figure 11 ♂, fig. 12 ♀.....	Mexique, Guatemala.
variegatus,	Dohrn, p. 78. — De Bormans, O, p. 9, t. 2, fig. 10 ♂.....	Amérique méridionale, Panama, Nicaragua.
	Synonyme : <i>appendiculata</i> , chapentier, p. 90.....	Vénézuëla.

Genre 28.—*Opisthocosmia*, Dohrn,

Birmanie, Malaisie, Madagascar.

Americana,	De Bormans, O, p. 8, t. 1, fig. 22 et 23 ♂.	Mexique, Hte-Amazone.
------------	---	-----------------------

Genre 29.—*Anechura*, Scudder.

Birmanje. Europe. Inde. Malaisie. Turkestan.

elongata,	De Bormans, Bolivar, Orth., Cuba.....	Cuba.
-----------	---------------------------------------	-------

Genre 30.—*Forficula*, Linné.

Afrique. Asie. Europe. Océanie.

aculeata,	Scudder, A, p. 41; C, p. 256.....	États-Unis, Cuba.
auricularia,	Linné et tous les auteurs. — Synonymes: <i>major</i> , de G.— <i>parallela</i> , Fabricius.— <i>media</i> , Marsch.— <i>borealis</i> , Leach.— <i>neglecta</i> , Marsch.— <i>infumata</i> , Meg.— <i>forcipata</i> , Steph.....	Europe, Bassin de la Méditerranée, Cuba, Para, Amérique du Nord.
bimaculata,	Palissot de Beauvois.—Scudder, C, p. 255	
Doumerei,	Serville, Orth., p. 41.....	Cayenne.
hirsuta,	Scudder, A, p. 35.....	Brésil.
lugubris,	Dohrn, p. 230.—De Bormans, M, p. 33, fig. 21; O, p. 11.—Scudder, C, p. 255.	Guatemala, Mexique.
luteipennis,	Serville, Orth., p. —Dohrn, p. 87.—Synonyme: <i>dichroa</i> , Stal.....	Brésil, Colombie.
luteipes,	Scudder, A, p. 34.....	Brésil.
Smithi,	De Bormans, O, p. 11, t. 2, fig. 16 ♂. ..	Mexique.
speculigera,	Stal.....	Santa Fè de Bogota, Nouvelle Grenade.
vara.	Scudder, A, p. 39.—C, p. 57.....	Mexique.
varicornis,	Scudder, A, p. 34.....	Brésil.
vellicans,	Scudder, p. 254.—A, p. 33.....	Brésil.
versicolor,	De Bormans, M, p. 32, fig. 20.....	Santa Fè de Bogotà.

Genre 31.—**Sphingolabis**, de Bormans.

Afrique. Australie. Inde. Malaisie.

<b>arachidis</b> ,	Yersin, 1860, p. 509, pl. 10, fig. 33-35. Brunner, p. 21. — De Bormans, O, p. 12, etc. — Synonyme : <i>Wallacei</i> , Dohrn, 1865, p. 88 ♀. — Dubrony (de Bormans), D, p. 20, fig., texte ♂.....	<i>Cosmopolite, Mexique, Porto Rico, Cuba, Brésil.</i>
<b>binotata</b> ,	Kirby, p. 528.....	<i>Colombie.</i>
<b>Oalifornica</b> ,	Dohrn (1865), p. 85. — De Bormans, O, p. 12, t. 2, fig. 20 ♂.....	<i>Californie, Mexique.</i>
<b>exilis</b> ,	Scudder, A, p. 41; C, p. 256.....	<i>Texas.</i>
<b>gracilis</b> ,	Burmeister, p. ....	<i>Brésil.</i>
<b>linearis</b> ,	Eschscholtz, <i>œuvr. ent.</i> 1822, p. 84.....	<i>Ste-Cathérine, Brésil.</i>
<b>meridionalis</b> ,	Kirby, p. 529.....	<i>Thérésopolis, Brésil.</i>
<b>Percheroni</b> ,	Guérin. — Dohrn, p. 85, Scudder, C, p. 255.—Synonymes : <i>elegans</i> , Klug.— <i>flexuosa</i> , Fabricius.....	<i>Cayene, Massachussets. Ile St-Juan, Antilles.</i>
<b>perplexa</b> ,	Kirby, p. 529.....	<i>Rio de Janetro.</i>
<b>suturalis</b> ,	Serville, Orth. p. 40. — nec Burmeister. — Scudder.....	<i>Brésil, Cuba.</i>
<b>taeniata</b> ,	Dohrn, 1862, p. 230 et 85. — De Bor- mans, O, p. 12, t. 2, fig. 17-19 ♂, fig. 18 ♀.....	<i>Amér. mér., Mexique, Guatem., Nicaragua, Panama, États Unis</i>

Genre 32.—**Apterygida**, Westwood.

Europe.

Genre 33.—**Chelidura**, Serville.

Europe. Egypte. Madère.

## GENRES DOUTEUX

Genre 34.—**Condylopalama**, Sund.

Ce genre, fait sur un Forficule à l'état de larve, ne devra probablement pas être conservé.

<b>agilis</b> ,	Sund.—Scudder, p. 292.....	<i>Brésil.</i>
-----------------	----------------------------	----------------

Genre 34.—**Typhlolaria**, Scudder.

Europe.

<b>laevis</b> ,	Philippi.....	<i>Chili.</i>
<b>larva</b> ,	Philippi, p. 219. — De Bormans et Mar- quet, p. 34, fig. 2.....	<i>Chili.</i>

Les espèces du genre Typhlolaria, Scudder, au moins l'espèce larva, font probablement partie du genre Japyx, Haliday, de l'ordre des insectes Thysanoures.

# CATALOGUE DES ORTHOPTÈRES

## DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

DÉCRITS JUSQU'À CE JOUR (1)

1896

PAR

A. FINOT

DEUXIÈME FAMILLE (1)

BLATTES

*Liste des principaux ouvrages à consulter sur la famille des Blattes,  
avec les abréviations employées dans le cours du Catalogue.*

		Abréviations.
		<hr/>
BLANCHARD.	Monographie des Phoraspis. Ann. Soc. ent. de France. Tome VI.	Phor.
BOLIVAR.	Descriptions d'Orthoptères. Ann. Soc. ent. France. . . 1882	
"	Orthoptères de l'île de Cuba. 1888	Orth. Cuba.
"	Orthoptères des Seychelles. Ann. Soc. ent. France. . . 1895	

(1) Communiqué à la Société dans la séance générale du 2 mars 1896.—Tiré le 20 octobre 1897.

(2) Voir A. FINOT, Catalogue des Orthoptères de l'Amérique méridionale (dans nos Actes, t. VI, 1896, p. 3).

BRANCSIK.	Orthoptera quædam nova Africana et Australica. . . . .	1894 1895	
BRUNNER DE WATTENWYL.	Nouveau système des Blattaires. . . . .	1865	Blatt.
"	Révision du système des Orthoptères . . . . .	1893	Rév.
D <sup>r</sup> GIGLIOTTO.	Ortotteri del Paraguay. . . . .	1895	
DE SAUSSURE.	Mélanges Orthoptérologiques. I. . . . .	1863	Mél. Orth. I.
"	Mélanges Orthoptérologiques. II. . . . .	1866	Mél. Orth. II.
"	Mélanges Orthoptérologiques. IV. . . . .	1872	Mél. Orth. IV.
"	Orthoptères de l'Amérique moyenne. Blattides. . . . .	1864	Mém. Mex.
"	Mission scientifique au Mexique. . . . .	1870	Miss. Mex.
"	Révision de la tribu des Hétérogamiens. Blattides . . . . .	1893	Rév. Hét.
"	Révision de la tribu des Panesthiens et des Épilampriens . . . . .	1895	Rév.
DE SAUSSURE et ZEHUTER.	Biologia centrali-Americana. . . . .	1893	B. C. A.
STAL.	Recherches sur le système des Blattaires. . . . .	1872	Blatt.
TEPPER.	The Blattariæ of Australia and Polynesia. . . . .	1893	
"	The Blattariæ of Australia and Polynesia. Supplément . . . . .	1894	
"	Descriptions of new or little known species of Blattariæ. . . . .	1895	
WALKER.	Catalogue of the specimen of Blattariæ . . . . .	1868	Cat. Blatt.
"	Supplément to the catalogue of Blattariæ. Tome V. . . . .	1870 1871	V. sup.
"	Supplément. . . . .		Sup.



## CATALOGUE DES BLATTES

## TRIBU I.

## ECTOBIIDÆ

Genre 1.—**Aphlebia**, Brunner.

Europe. Algérie. Madagascar.

Genre 2.—**Anaplecta**, Burmeister.

<b>Nahua,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 14, f. 11 a; B. C. A. p. 23. — Walker sup. p. 16. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>Mexicana,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 15, f. 9; B. C. A. p. . . T. 4, fig. 1 et 2.— ? Walker, Cat. Blat. p. 89; supp. p. 15. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>bivittata,</b>	Brunner, Blatt. p. 63.— Walker, supp. p. 156. . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>Tolteca,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 16; B. C. A. p. 23.— Walker, sup. p. 16. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>dorsalis.</b>	Burmeister.—Brunner, Blatt. p. 63.— Walker, Cat. Blat. p. 181 . . . . .	<i>Porto Rico.</i>
<b>unicolor,</b>	Burmeister.—Brunner, Blatt. p. 64.— Walker, Cat. Blat. p. 181.— De Saussure et Z., B. C. A. p. 84 . . . . .	<i>Colombie.</i>
<b>minutissima,</b>	De Geer. — Brunner, p. 64.— Walker, Cat. Blat. p. 181 . . . . .	<i>Surinam.</i>
<b>Azteca,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 17, fig. 10; B. C. A. p. 24.— Walker, V, suppl. p. 15.	<i>Mexique, Cuba, Antilles.</i>

otomia,	De Saussure, mél. Orth. II pl. III, fig. 18 ♀; miss. Mex. p. 18; B. C. A. p. 24. — Walker, V, suppl. p. 16	Mexique.
fulgida,	De Saussure, miss. Mex. p. 19, fig. 12; B. C. A. p. 28, T. IV, fig. 16. — Brunner, Blatt. p. 67 — Walker, Cat. Blatt. p. 181. . . . .	Mexique, Guatéma- la.
lateralis,	Burmeister, p. 494. — Brun- ner, Blatt. p. 65, fig. 10. — De Saussure, miss. Mex. p. 19, fig. 13; B. C. A. p. 30. — Walker, Cat. Blatt. p. 181. . . . . Synonyme: <i>fallax</i> , de Saus- sure, miss. Mexique, p. 51; B. C. A. p. 25, T. IV, fig. 7. — Walker, cat. Blatt. p. 181. — Brunner Blatt. p. 51.	Colombie, Mexique, Guatemala.
Peruviana,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 23. . . . .	Pérou.
moxa,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 23. . . . .	Pérou.
major,	De Saussure et Z.; B. C. A. p. 24, T. IV, fig. 6 ♀. . . . .	Pérou.
replicata,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 25, T. IV, fig. 12. . . . .	Brésil, Pernambuco.
grandipennis,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 26, T. IV, fig. 5. . . . .	Brésil, Pernambuco.
albo-marginata,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 26 ♀. . . . .	Mexique.
parvipennis,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 26. . . . .	Mexique.
domestica,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 26 ♀. . . . .	Guatemala.
alaris,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 27. . . . .	Pérou.
decipiens,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 27 ♂ ♀. . . . .	Mexique.
elliptica,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 27, T. III, fig. 2; T. IV, fig. 8 ♀. . . . .	Guatemala.

<i>Dohrniana</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 28, T. III, fig. 3; T. IV, fig. 15 ♂ ♀. . . . .	<i>Guatémala.</i>
<i>Jansoni</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 29, T. III, fig. 4, T. IV, fig. 9. . . . .	<i>Nicaragua.</i>
<i>flabellata</i> .	De Saussure et Z., B. C. A. p. 29, T. III, fig. 1; T. IV. fig. 13 et 14 ♂ ♀. . . . .	<i>Mexique, Guatéma- la, Panama.</i>

Genre 3. — *Ectobia*, Westwood.

Europe. Afrique. Asie. Australie.

<i>Laponica</i> ,	Linné. — Brunner, Blatt. p. 53, fig. 1. — De Saussure et Z., B. C. A. p. 15. . . . .	<i>Europe, Australie, Brésil.</i>
	Synonymes : <i>hemiptera</i> , Fa- bricius. — <i>sylvestris</i> , Sco- poli. — <i>nigrofusca</i> , de Geer. — <i>lucida</i> , Hagenbach. — <i>helvetica</i> , Hagenbach	
<i>flavocincta</i> ,	Scudder, p. 419. — Brunner, Blatt. p. 57. . . . .	<i>Amérique du Nord.</i>
	Synonyme : <i>borealis</i> , de Saus- sure.	
<i>livida</i> ,	Fabricius; Brunner, Blatt. p. 59. — De Saussure et Z., B. C. A. p. 16. . . . .	<i>Europe, Algérie, O- céanie, Jamaïque, Santarem.</i>
	Synonymes : <i>perspicillaris</i> , Herbst. — <i>pallida</i> , Olivier. Variété : <i>brevipennis</i> , Brun- ner, Blatt. p. 61.	
<i>fallax</i> ,	De Saussure, Mél. Orth. II, p. 53; B. C. A. p. . . . . — Walker, V, suppl. p. 15.	<i>Mexique.</i>
<i>pilosella</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 17. . . . .	<i>Pérou central.</i>
<i>sub-pectinata</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 17, T. IV, fig. 18 ♂. . . . .	<i>Guatémala.</i>
<i>Antiguensis</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 17 ♀. . . . .	<i>Antilles, Cuba, An- tigua.</i>

- intermedia*, De Saussure et Z., B. C. A.  
p. 18 ? . . . . . *Pérou central.*

---

TRIBU 2.

PHYLLODROMIDÆ

---

Genre 1. — *Ischnoptera*, Burmeister.

Asie. Afrique. Océanie.

- Brasiliensis*, Brunner, Blatt, p. 130, fig.  
12. — De Saussure, miss.  
Mexiq. p. 55, f. 32. — *Brésil, République*  
Walker, suppl. p. 144. . . . . *Argentine.*
- rufa*, Brunner, Blatt. p. 131, fig. 13.  
— Walker, sup. p. 145. . . . . *Brésil, Porto-Rico.*
- marginata*, Brunner, Blatt. p. 132. —  
Walker, suppl. p. 145. . . . . *Paraguay, Brésil.*
- borealis*, Brunner, Blatt. p. 133. —  
Walker, suppl. p. 145. . . . . *Amérique du Nord.*
- unicolor*, Scudder, Brunner, Blatt. p.  
134. — De Saussure miss.  
Mex. p. 156. . . . . *Amérique du Nord.*  
Synonyme : *lithofila*, Scud-  
der, larva.
- blattoides*, De Saussure, mél. Orth. I,  
p. 17; miss. Mex. p. 54,  
fig. 31; mél. Orth. II, p. 71;  
B. C. A. p. 41. — Bolivar,  
Orth. Cuba, p. 9. — Wal-  
ker, V, suppl. p. 31. . . . . *Inde, Brésil, Mexi-*  
que, Antilles, Cu-  
ba, Afrique, Amé-  
rique tropicale.
- Synonyme : *capitata*, de Saus-  
sure, miss. Mex, p. 114,  
fig. 19 ♂. — Brunner, Blatt.  
p. 140. — Walker, cat. Blatt.  
p. 92.

<i>Uhleriana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 55; B. C. A. p. 36. T. III, fig. 21-23. — Brunner, Blatt. p. 134 (partim). — Walker, cat. Blatt. p. 113; suppl. p. 145 . . . . .	<i>Pensylvanie, Texas.</i>
<i>Peruana</i> ,	De Saussure, mém. Mex. p. 90. fig. 12; miss. Mex. p. 56 — Brunner, Blatt. p. 141. — Walker, cat. Blatt. p. 93. . . . .	<i>Pérou.</i>
<i>nahua</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 57. fig. 33; B. C. A. p. 38. — Walker, V, suppl. p. 31.	<i>Paraguay, Mexique, Guatémala.</i>
<i>bilunata</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 58. . . . .	<i>Amérique du Sud, Chiquitos.</i>
<i>consobrina</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 59. fig. 34; B. C. A. p. 37. T. III, fig. 24. — Brunner, Blatt. p. 141. — Walker, cat. Blatt. p. 113. . . . .	<i>Mexique, Sud des États-Unis, Guatémala, Nicaragua.</i>
	Synonyme : <i>occidentalis</i> , de Saussure, Brunner, Blatt. p. 141. — Walker, cat. Blatt. p. 113; V. suppl. p. 31; suppl <sup>t</sup> p. 145.	
<i>vilis</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 60; mél. Orth. II, p. 73.	<i>République Argentine.</i>
<i>ignobilis</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 60; mél. Orth. II, p. 73; B. C. A. p. 37. — Walker, cat. Blatt. p. 114. . . . .	<i>Guatémala, Buenos-Aires, République Argentine.</i>
<i>castanea</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 61 ♀; B. C. A. p. 38. . . . .	<i>Brésil, Mexique.</i>
<i>parvula</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 62; mél. Orth. IV, p. 102; B. C. A. p. 39. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 10. . . . .	<i>Cuba, Brésil, Nicaragua.</i>
<i>Conloniana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 63 ♂, mél. Orth. I p. 21 ♂; B. C. A. p. 40. — Walker, Cat. Blatt. p. 113; suppl. p. 145 . . . . .	<i>Mexique, États-Unis.</i>
	Synonyme : <i>lata</i> , Brunner,	

	Blatt. p. 135 — <i>elongata</i> , Walker, suppl. p. 145.	
<b>Pennsylvanica,</b>	De Geer, pl. 44, fig. 4. — De Saussure, miss. Mex. p. 63, fig. 35. — Brunner, Blatt. p. 135 . . . . .	<i>Colombie, Amérique du Nord.</i>
	Synonymes : <i>morio</i> , Burmeis- ter, Walker, cat. Blatt. p. 115. — <i>Nortaniana</i> , de Saussure.	
<b>Mexicana,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 64, fig. 36. — Brunner, Blatt. p. 141. — De Saus- sure et Z., B. C. A. p. 37. — Walker, cat. Blatt. p. 113 . . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>brevipennis,</b>	De Saussure, Mém. Mex p. 80, fig. 11 ♀. . . . .	<i>Chili.</i>
<b>Tolteca,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 64, fig. 37; B. C. A. p. 39. — Walker, V, suppl. p. 31.	<i>Guatemala, Mexi- que.</i>
<b>Azteca,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 65; B. C. A. p. 39. — Brun- ner, Blatt. p. 141. — Wal- ker, cat. Blatt. p. 113. . .	<i>Mexique, Orizaba.</i>
	Synonyme : <i>otomia</i> , de Saus- sure, miss. Mex. p. 104 ♂.	
<b>ocularis,</b>	De Saussure, mél. Orth. IV, p. 103 . . . . .	<i>Guyane : Cayenne.</i>
<b>elongata,</b>	Pal. de Beauvois, p. 183, pl. XVI, fig. 5. — Serville, Orth. p. 106 ♂. — Brunner, Blatt. p. 135. — De Saus- sure, mém. Mex. p. 89. — Walker, cat. Blatt. p. 114; suppl. p. 145. . . . .	<i>Antilles, St. Domin- gue, Amérique du Nord.</i>
<b>translucida,</b>	De Saussure, mém. Mex. p. 85. — Walker, cat. Blatt. p. 113 . . . . .	<i>Amérique du Nord.</i>
<b>fumata,</b>	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 139. — Walker, cat. Blatt. p. 115. . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>bicolor,</b>	Palissot Beauvois, pl. I, fig. 6. — Brunner, Blatt. p. 139.	

	— Walker, cat. Blatt. p. 114 . . . . .	<i>Saint Domingue.</i>
<i>rufescens</i> ,	Palissot Beauvois, pl. I, fig. 7. — Walker, cat. Blatt. p. 115 . . . . .	<i>Saint Domingue.</i>
<i>strigata</i> ,	Blanchard, Chili, p. 17, pl. I, fig. 4. — Brunner, Blatt. p. 140. — Walker, suppl. p. 145 . . . . .	<i>Chili.</i>
? <i>buprestoides</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 20. — Brunner, Blatt. p. 140. — Walker, cat. Blatt. p. 93. . . . .	<i>Cuba.</i>
? <i>capitata</i> ,	De Saussure, mém. Mex. p. 114, fig. 19 (voir <i>blattoïdes</i> ). . . . .	<i>Cuba.</i>
<i>clara</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 114 ♂.	<i>Tejuca (Brésil)?</i>
<i>vacillans</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 114 ♂.	<i>Saint-Domingue.</i>
? <i>punctulata</i> ,	Palissot Beauvois; de Saussure, mém. Mex. p. 91. — Walker, cat. Blatt. p. 115.	<i>Saint Domingue.</i>
? <i>linearis</i> ,	Serville, Orth. p. 100, pl. III, fig. 1 — Walker, cat. Blatt. p. 115 . . . . .	<i>Brésil.</i>
? <i>cincta</i> ,	Fabricius; de Saussure, p. 91. — Walker, cat. Blatt. p. 115 . . . . .	<i>Amérique.</i>
<i>melasa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 118 ♂.	<i>Santarem.</i>
<i>nigricollis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 118 ♂.	<i>Georgia.</i>
<i>lucida</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 120 ♀.	<i>Pernambuco.</i>
<i>rubiginosa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 121 ♀.	<i>Santarem.</i>
<i>Hebes</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 122 ♀.	<i>Santarem.</i>
<i>terminalis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 122 ♀♂.	<i>Jamaïque.</i>
<i>undulifera</i> ,	Walker, V. suppl. p. 31 ♂.	<i>Nicaragua.</i>
? <i>obliqua</i> ,	Walker, suppl. p. 148 ♂ (peut être du genre <i>Zetobora</i> ) . . . . .	<i>Brésil.</i>
? <i>sicca</i> ,	Walker, suppl. p. 149 ♀ (peut être du genre <i>Zetobora</i> ). . . . .	<i>Santarem.</i>
<i>inaequalis</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 36, T. VI, fig. 14-17. . . . .	<i>Mexique, Amérique du Nord.</i>
<i>conformis</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 37, T. III, fig. 25 ♀. . . . .	<i>Nicaragua.</i>
<i>Inca</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 38, T. IV, fig. 23 ♂♀.	<i>Guatemala, Pérou.</i>

<i>nana</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 39 ♂ . . . . .	<i>Nicaragua.</i>
<i>annulicornis</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 40 ♀ . . . . .	<i>Guatémala.</i>
<i>divisa</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 40 ♂ . . . . .	<i>Mexique, Amérique du Nord.</i>
<i>Bolliana</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 40 ♂ . . . . .	<i>Mexique, Amérique du Nord.</i>
<i>excisa</i> .	Bolivar, Orth. Cuba, p. 9. .	<i>Cuba.</i>
<i>Borellii</i> ,	Giglio Tos, bull. zool. Turin 1894, p. 2 . . . . .	<i>Paraguay.</i>

## Genre 2. — *Pseudo-phyllodromia*, Brunner.

Synonyme : *Nisibis*, Stal.

<i>Heydeniana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 43; mél. Orth. II, p. 69. — Walker, cat. Blatt. p. 85; V, suppl. p. 30. . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>Peruana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 43; mél. Orth. II, p. 69. — Walker, V, suppl. p. 30.	<i>Pérou.</i>
<i>angustata</i> ,	Latreille, fig. 9. — De Saussure, miss. Mex. p. 44. .	<i>Surinam, Mexique.</i>
<i>venosa</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 106; mél. Orth. II, p. 69; B.C.A. p. 47. — Walker, cat. Blatt. p. 89; V, suppl. p. 30. Peut être synonyme de an- gustata, Latreille.	<i>Mexique.</i>
<i>fasciatella</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 45, fig. 26. — Walker, V, suppl. p. 30. . . . .	<i>Surinam.</i>
<i>histrio</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 46. . . . .	<i>Colombie.</i>
<i>obscura</i> ,	De Saussure, mél. Orth. IV, p. 98 (peut être du genre <i>Paratemnopteryx</i> . . . . .	<i>Brésil, Australie.</i>
<i>lineolata</i> ,	De Saussure, mél. Orth. IV, p. 99. . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>Maximiliani</i> ,	De Saussure, mél. Orth. IV, p. 100, fig. 35 . . . . .	<i>Mexique.</i>



Genre 2 bis, — **Desmosia**, Bolivar.

Iles Sécheylles.

Genre 2 ter. — **Mareta**, Bolivar.

Iles Sécheylles.

Genre 3. — **Phyllodromia**, Serville.Synonymes : *Blatta*, auctorum. -- *Liosilpha* Stal, partim. — Cinq parties du monde

- Germanica**, Linné; Brunner, Blatt. p. 90; Rév. p. 14 — De Saussure et Z., B. C. A. p. 42. . . . . *Cosmopolite; plus ou moins domestiquée.*
- Synonymes : ?*Asiatica*. *Pallas*. — *bivittata*, de Saussure, Bolivar, non Serville.
- bivittata**, Serville, Orth. p. 108. — Brunner, Blatt. p. 92. — Savigny, Descr. Egypte, pl. II, fig. 20 et 21. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 8. . . . . *Asie, Afrique, Cuba, Pérou, Brésil.*
- Synonymes : *diluta*, de Saussure, mél. Orth. I, p. 25. — Walker, V, suppl<sup>t</sup> p. 19.
- Totonaëa**, De Saussure, miss. Mex. p. 37. fig. 23; mél. Orth. IV. p. 94 ♂; B. C. A. p. 44. — Brunner, Blatt. p. 94. — Walker, cat. Blatt. p. 87. . . . . *Mexique.*
- minor**, Brunner, Blatt. p. 94. — Walker, suppl. p. 137. . . . . *Brésil.*
- supplectilium**, Serville, Orth. p. 114. — Savigny, descr. de l'Egypte. pl. II, fig. 19 — Brunner, Blatt. p. 98. — De Saussure, miss. Mex. p. 39; B. C. A. p. 44. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 8. — Walker, V, suppl. p. 19. . . . . *Inde, Afrique, Brésil, Antilles, Amérique, Cuba, Saint-Domingue.*
- Synonymes : *phalerata*, de

	Saussure, mél. Orth. I, p. 23, fig. 16 ♀. — <i>Cubensis</i> , de Saussure, mém. Mex. p. 108, fig. 14 et 15. — Brunner, Blatt. p. 109. — Walker, cat. Blatt. p. 90, suppl. p. 139.	
<i>alternans</i> ,	Serville, Orth. p. 114. — Brunner, Blatt. p. 99.	<i>Cayenne.</i>
<i>borealis</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 13 (du genre <i>Ectobia</i> ).? — Brunner, Blatt. p. 101. — Walker, cat. Blatt. p. 86.	<i>Amérique du Nord.</i>
	Synonyme: ? <i>flavocincta</i> , Scudder.	
<i>conspersa</i> ,	Brunner, Blatt. p. 106. — Walker, suppl. p. 138.	<i>Brésil.</i>
<i>fasciata</i> ,	Brunner, Blatt. p. 107. — Walker, V, suppl. p. 19; suppl. p. 138.	<i>Brésil.</i>
<i>adpersicollis</i> ,	Stal frag. Eng. R — Brunner, Blatt. p. 107. — De Saussure, miss. Mex. p. 35, fig. 22. — Walker, cat. Blatt. p. 93. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 8.	<i>Cuba, Mexique, Rio de Janeiro, Para.</i>
	Synonymes : ? <i>hyalina</i> , Klug, Burmeister, Walker, cat. Blatt. p. 92. — <i>nahua</i> , de Saussure; Walker, V, suppl. p. 20.	
<i>punctulata</i> ,	Palissot Beauvois, p. 184, pl. I, fig. 8. — Brunner, Blatt. p. 108. — Walker, cat. Blatt. p. 90 et p. 115.	<i>Saint-Domingue.</i>
<i>vitrea</i> ,	Brunner, Blatt. p. 109, fig. 8. — De Saussure, miss. Mex. p. 30, fig. 18; B.C.A. p. 45. — Walker, suppl. p. 139.	<i>Vera Cruz, Mexique, Ile Fidji.</i>
	Synonyme: ? <i>dilatata</i> , de Saussure, mis. Mex. p. 32, fig. 19.	
<i>pellucida</i> ,	Burmeister; Brunner, Blatt.	

	p. 109.—Walker, cat. Blatt.	
	p. 92. . . . .	<i>Para.</i>
<i>Mexicana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	
	28; mél. Orth. II, p. 60;	
	B.C.A. p. 46. . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>fusca</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	<i>République Argen-</i>
	28. . . . .	<i>tine.</i>
<i>reticularis</i> ,	Blanchard; de Saussure, miss.	
	Mex. p. 29.—Walker, V,	
	suppl. p. 20. . . . .	<i>Chili.</i>
<i>dilatata</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig.	
	17; miss. Mex. p. 32, fig.	
	19; B.C.A. p. 44.—Wal-	
	ker, V, suppl. p. 20. . . .	<i>Mexique.</i>
<i>Brunneriana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	
	32, fig. 20; B.C.A. p. 43.	<i>Mexique, Paraguay?</i>
<i>delicatula</i> ,	Guérin; de Saussure, miss.	
	Mex. p. 33; mém. Mex. p.	
	104, fig. 17; B.C.A. p. 43.	<i>Antilles, Cuba, Ja-</i>
	—Brunner, Blatt. p. 108.	<i>maïque, Mexique.</i>
<i>Zapoteca</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	
	34, fig. 21; B.C.A. p. 45.	<i>Mexique, Guatéma-</i>
	—Brunner, Blatt. p. 108.	<i>la.</i>
<i>albida</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	<i>Nouvelle Grenade,</i>
	37. . . . .	<i>Bogota.</i>
<i>Orizabae</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	
	39, fig. 24; B.C.A. p. 45.	
	Walker, V, suppl. p. 20.	<i>Mexique.</i>
<i>Acolhua</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p.	
	40, fig. 25; B.C.A. p. 45	
	Walker, V, suppl. p. 20.	<i>Mexique.</i>
<i>strigata</i> ,	Blanchard (Chili), p. 17, pl.	
	I, fig. 4.—Brunner, Blatt.	
	p. 140.—De Saussure, miss.	
	Mex. p. 41. . . . .	<i>Chili.</i>
<i>? bifasciata</i> ,	De Saussure; Brunner, Blatt.	
	p. 94 —Walker, cat. Blatt.	
	p. 87. . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>? Mexicana</i> ,	De Saussure, p. 311.—Wal-	
	ker, cat. Blatt. p. 89. . . .	<i>? Santarem, Mexique.</i>
<i>? signata</i> ,	Klug; Burmeister, Hand-	
	buch, p. 497.—Walker, cat.	
	Blatt. p. 91. . . . .	<i>Para.</i>
<i>? intercepta</i> ,	Burmeister, Handbuch, p.	

	497.—De Saussure, miss. Mex p. 113.—Walker, cat. Blatt. p. 92. . . . .	<i>Mexico</i>
? <i>pumila</i> ,	Stal, F. Eug. Reise, p. 309. —Walker, cat. Blatt. p. 92.	<i>Rio de Janeiro.</i>
? <i>pumicata</i> ,	Stal, F. Eug. Reise, p. 309. —Walker, cat. Blatt. p. 92.	<i>Rio de Janeiro.</i>
? <i>pygmaea</i> ,	Palissot Beauvois, pl. I, fig. 9. —De Saussure miss. Mex. p. 118.—Walker, cat. Blatt. p. 93. . . . .	<i>Saint-Domingue.</i>
? <i>occidentalis</i> ,	Fabricius, Ent. syrt. p. 7.— —Walker, cat. Blatt. p. 93.	<i>West Indies.</i>
<i>parviceps</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 97 ♂.	<i>Rio de Janeiro.</i>
<i>vitrocincta</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 98 ♂.	<i>Santarem.</i>
<i>perlucida</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 99 ♀.	<i>Tejuca (Brésil)?</i>
<i>Parana</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 100 ♀.	<i>Para.</i>
<i>insularis</i> .	Walker, cat. Blatt. p. 101 ♀.	<i>Jamaïque.</i>
<i>lepidella</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 102 ♂.	<i>Constancia (Brésil)?</i>
<i>reticulata</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 103 ♂.	<i>Jamaïque.</i>
<i>cistelina</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 104 ?.	<i>Rio de Janeiro, Bahia</i>
<i>santarema</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 107 ♂.	<i>Santarem.</i>
<i>vitrifera</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 108 ♂. (peut être du genre <i>Phoraspis</i> )? . . . . .	<i>Santarem.</i>
<i>incisa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 109 ♂,	<i>St Domingue, Maurice?</i>
<i>variegata</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 112 ♂,	<i>Para.</i>
<i>detersa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 215 ♀.	<i>Jamaïque.</i>
<i>flexivitta</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 216 ♂.	<i>Santarem.</i>
<i>varicornis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 216 ♂.	<i>Santarem.</i>
<i>perlodes</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 217 ♀.	<i>Brésil</i>
<i>calogramma</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 217 ♀.	<i>Brésil.</i>
<i>fragilis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 218 ♂.	<i>Brésil.</i>
<i>glabricula</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 218 ♂.	<i>Brésil.</i>
<i>annulicornis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 219 ♂.	<i>Para.</i>
<i>erythrina</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 219 ♀.	<i>Brésil.</i>
<i>litrifera</i> ,	Walker, V, suppl. p. 21. .	<i>Amérique du Nord.</i>
<i>aequalis</i> ,	Walker, V, suppl. p. 21 ♀.	<i>Tejuca, Brésil.</i>
<i>Nahua</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 42, T. IV, fig. 19-21 ♂ ♀.	<i>Mexique.</i>
<i>Azteca</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 43 ♀. . . . .	<i>Mexique.</i>

<i>alaris</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	43 ♀ . . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>fraterna</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	44 ♂ . . . . .	<i>Nicaragua.</i>
<i>Maya</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	45 ♂ ♀ . . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>Chichimeca</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	46, T. IV, fig. 22 ♂ . . .	<i>Mexique.</i>
<i>? delicatula</i> ,	Guérin, de Saussure, miss.	
	Mex. p. 33; mém. Mex. p.	
	104, fig. 17.—Bolivar, Orth.	<i>Antilles, Cuba, Me</i>
	Cuba, p. 8. . . . .	<i>xique.</i>

Genre 4.—**Abrodiaeta**, Brunner.

Birmanie. Ceylan. Auckland. Sydney.

Genre 5.—**Zoboptera**, Brunner.

Europe. Australie. Tasmanie.

<i>Araucana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 21.	<i>Chili.</i>
<i>unicolor</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 86.	
	fig. 46.—Walker, V, suppl.	<i>République Argen-</i>
	p. 13. . . . .	<i>tine. Buenos Ayres.</i>
<i>annulicornis</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	54, T. I, fig. 24 ♀ . . .	<i>Mexique.</i>

Genre 6.—**Ceratinoptera**, Brunner.

<i>diaphana</i> ,	Fabricius; Brunner, Blatt. p.	
	76.—De Saussure, miss.	<i>Antilles, St. Thomas,</i>
	Mex. p. 20; B.C.A. p. 48,	<i>Cuba, St. Domin-</i>
	T. III, f. 27-28.—Walker,	<i>gue, Porto-Rico,</i>
	suppl. p. 136. . . . .	<i>Brésil.</i>
	Synonyme : <i>pygmaea</i> , Palis-	
	sot Beauvois, pl. I. fig. 9.	
<i>picta</i> ,	Brunner, Blatt p. 76.—Wal-	
	ker, suppl. p. 136. . . . .	

<i>Olmeca</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 20, fig. 17; B.C.A. p. 48. Walker, V, suppl. p. 17 . . .	<i>Mexique.</i>
<i>castanea</i> ,	Brunner, Blatt. p. 77.—Walker, suppl. p. 137. . . .	<i>Brésil,</i>
<i>Peruviana</i> ,	Brunner, Blatt. p. 78.—Walker, suppl. p. 137. . . .	<i>Pérou.</i>
<i>porcelliana</i> ,	De Saussure; Brunner, Blatt. p. 79.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 85.—Bolivar, Orth. Cuba p. 14. Walker, cat. Blatt. p. 56; suppl. p. 125 . . . . .	<i>Cuba</i>
<i>Poeyi</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 96; B.C.A. p. 84.—Bolivar, Orth. Cuba, p. 14.—Brunner, Blatt, p. 79.—Walker, cat. Blatt. p. 56; suppl. p. 125 . . . . .	<i>Antilles, Cuba.</i>
<i>Nahua</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 87, fig. 47 et 30; B.C.A. p. 49.—Walker, V, suppl. p. 33. . . . .	<i>Mexique, Guatémala.</i>
<i>lutea</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 48. . . . .	<i>Géorgie, Louisiane.</i>
<i>Dohrniana</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 49. . . . .	<i>Amérique du Nord.</i>
<i>Krugi</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 85 ♀ ♂ . . . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>picta</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 85, T. III, fig. 9. . . . .	<i>Antilles, Cuba.</i>
<i>circumcancta</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 85 ♀. . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>micans</i> ,	Bolivar, Orth. Cuba, p. 14 — De Saussure et Z., B.C.A. p. 85. . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>pulicaria</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 86, T. III, fig. 8. . . . .	<i>Antilles, Cuba.</i>
<i>circumdata</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 86, T. III, fig. 10, T. IV, fig. 17 . . . . .	<i>Panama.</i>
		<i>Guatemala.</i>

Genre 7.—**Temnopterix**, Brunner.

Afrique. Indoustan. Australie.

<b>Virginica</b> ,	Brunner, Blatt. p. 86 ♀.— Walker, suppl. p. 144. .	<i>Virginie.</i>
<b>Tarasca</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 23.—Brunner, Blatt. p. 86. —De Saussure et Z., B.C. A. p. 52.—Walker, cat. Blatt. p. 86; suppl. p. 144.	<i>Mexique.</i>
<b>brevipennis</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 23; mél. Orth. II, p. 60; B.C.A. p. 54 — Walker, cat. Blatt. p. 112; V, suppl. p. 18. . . . .	<i>Chili.</i>
<b>Otomia</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 24, fig. 15; ( <i>otomica</i> ) B.C.A. p. 52.—Walker, V, suppl. p. 18. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>Sumichrasti</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 23, fig. 14; B C A. p. 53.— Walker, V, suppl. p. 18.	<i>Mexique.</i>
<b>limbata</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 25, fig. 16; B.C.A. p. 53.— Walker, V, suppl. p. 19.	<i>Mexique.</i>
<b>lobipennis</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 26 ♀. . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>Kampiana</b> ,	De Saussure, mél. Orth. IV. p. 92; B C.A. p. 52, T. IV, f. 24-26. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>deropeltiformis</b> ,	Brunner, Blatt. p. 87.—Wal- ker, suppl. p. 144. . . . .	<i>Amérique du Nord.</i>
<b>Texensis</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 52, T. III, fig. 30 ♀. . . .	<i>Nouveau Mexique, Texas.</i>
<b>nitida</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 53, T. IV, fig. 31-32. . . .	<i>Mexique.</i>
<b>Guatemalaale</b> ,	De Saussure et Z., B C.A. p. 53. T. IV, fig. 27-28 ♀. . .	<i>Guatemala.</i>
<b>fissa</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 54. T. IV, fig. 29 30, ♀.	<i>Guatemala, Para- guay.</i>
<b>major</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 54 ♀. . . . .	<i>Amérique du Nord.</i>

Genre 7 bis.—**Temnelytra**, Tepper.

Australie.

Genre 7 ter.—**Balta**, Tepper.

Australie.

Genre 8.—**Apolyta**, Brunner.Synonyme: *Ellipsidium*, de Saussure.

Chine. Inde. Java. Australie.

Genre 9.—**Thyrsocera**, Burmeister.Synonyme: *Pseudomops*, Serville.

Philippines. Cambodge. Hindoustan. Australie. Bornéo. Cé èbes.

**oblongata**,

Linné; Brunner, Blatt. p. 121, fig. 11. — Serville, Orth. p. 115. — De Saussure, miss. Mex. p. 50, fig. 29; B.C.A. p. 32 — Walker, cat. Blatt. p. 31; sup. p. 135. . . .

Surinam, Mexique,  
Bahia, Guatéma-  
la, Honduras.

Synonymes: *intercepta*, Burmeister; de Saussure, mém. Mex. p. 113. — *Tolteca*, de Saussure, mém. Mex. p. 124, fig. 21 a.

**cincta**,

Burmeister; Brunner, Blatt. p. 122. — De Saussure, miss. Mex. p. 50, fig. 28; B.C.A. p. 32. — Walker, V. suppl. p. 31. . . .

Mexique, Guatéma-  
la, Nicaragua.

Synonymes: *Mexicana*, de Saussure. --- *Sallei*, de Saussure; Walker, cat. Blatt. p. 77, variété; sup. p. 135.

**discicollis**,

Burmeister, Brunner, Blatt. p. 123. — De Saussure, miss. Mex. p. 51; B.C.A. p. 32. — Walker, sup. p. 135. .

Mexique.



<i>laticornis</i> ,	Perty; Serville, Orth. p. 116. —Brunner, Blatt. p. 123. —De Saussure, miss. Mex. p. 51; B.C.A. p. 32. . . .	<i>Brésil, Mexique, Para.</i>
	Synonyme: <i>dubia</i> , de Saussure, Brunner, Blatt. p. 123.	
<i>simulans</i> ,	Stal; Brunner, Blatt. p. 124.	<i>Brésil.</i>
<i>affinis</i> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 124 ♀.—Walker, cat. Blatt. p. 79, variété. . . .	<i>Surinam, Brésil, Saint-Paul, Para.</i>
	Synonyme: <i>hirticornis</i> , Burmeister ♂.	
<i>flavipes</i> ,	Burmeister, Brunner, Blatt. p. 125.—Walker, cat. Blatt. var. ♂, p. 79 . . . . .	<i>Brésil, Rio-de-Janeiro, Tejuca.</i>
<i>annulicornis</i> ,	Klug, Burmeister; Brunner, Blatt. p. 125 . . . . .	<i>Bahia.</i>
<i>tristricula</i> ,	Stal; Brunner, Blatt. p. 125.	<i>Rio de Janeiro.</i>
<i>Tolteca</i> ,	De Saussure, mém. Mex. p. 124, fig. 21.—Brunner, Blatt. p. 125 . . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>Gueriniana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 50.—Brunner, Blatt. p. 126.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 32 . . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>crinicornis</i> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 126.—De Saussure, miss. Mex. p. 48; B.C.A. p. 133; mél. Orth. IV, p. 97. . . .	<i>Guyanne, Brésil, Para.</i>
<i>luctuosa</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 48, fig. 27. . . . .	<i>Surinam.</i>
<i>Brunneri</i> ,	De Saussure, rev. et M. de Zool. p. III; miss. Mex. p. 49. . . . .	<i>Surinam, Para, Brésil.</i>
	Synonyme: ? <i>crinicornis</i> , Brunner, Blatt. p. 126; var. <i>fulva</i> ♂.—Walker, cat. Blatt. p. 78, variété.	
<i>Americana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 51 ♂. . . . .	<i>République Argentine, Chiquitos.</i>
<i>obscura</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 52 . . . . .	<i>Bolivie.</i>
<i>nigrita</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 52. . . . .	<i>Brésil.</i>

<i>amoena</i> ,	De Saussure, mel. Orth. IV, p. 97 ♀ . . . . .	<i>Brésil, Pernambuco.</i>
<i>lineata</i> ,	Olivier; Brunner, Blatt. p. 126. Serville, Orth. p. 98.—De Saussure, miss. Mex. p. 67; B.C.A. p. 34.—Walker, cat. Blatt. p. 112; sup. p. 135. . . . .	<i>Antilles, Cayenne.</i>
? <i>simulans</i> ,	Stal, Freg. Eug. p. 310.— Walker, cat. Blatt. p. 80.	<i>Brésil.</i>
<i>melana</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 80 ♂.	<i>Brésil.</i>
<i>mimica</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 80 ♂.	<i>Para.</i>
<i>femoralis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 81 ♂.	<i>Brésil, Rio de Janeiro, Constan- cia.</i>
<i>angusta</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 81 ♂.	<i>Santarem.</i>
<i>concinna</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 82. .	<i>Brésil, Tejuca.</i>
<i>lituriceps</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 83 ♀.	<i>Ega.</i>
<i>melandryoides</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 84 ♂.	<i>Saint-Paul.</i>
<i>inclusa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 212 ♂.	<i>Brésil.</i>

Genre 10.—**Pachnepteryx**, Brunner.

Iles Philippines. Java.

..

TRIBU 3

**NYCTIBORIDAE**

Genre 1.—**Nyctibora**, Burmeister.

<i>crassicornis</i> ,	Burmeister; Serville, Orth. p. 91.—Brunner, Blatt. p. 144.—De Saussure, miss. Mex. p. 69; mél. Orth. II, p. 75.—Walker, cat. Blatt. p. 147; V, sup. p. 32. . . . .	<i>Brésil, Rio Grande.</i>
	Synonymes: ? <i>Servillei</i> , Le- febvre; Serville Orth. p. 91; Walker, cat. Blatt. p. 149. — <i>Vestitus</i> , de Saussure; Walker, cat. Blatt. p. 151.	

<i>sericea</i> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 145, fig. 14.—De Saussure, miss. Mex. p. 69. Synonymes: <i>Egyptiaca</i> , Drury.— <i>Druryi</i> , Serville; Walker, cat. Blatt. p. 147. — <i>terrestris</i> , de Saussure (larve); Walker, cat. Blatt. p. 147; V. supp. p. 33.	<i>Brésil, Saint Do- mingue. Jamaïque.</i>
<i>holosericea</i> ,	Klug; Burmeister, Brunner, Blatt. p. 145.—Walker, cat. Blatt. p. 147 . . . . .	<i>Brésil, Paraguay.</i>
	Synonyme: <i>abdomen-nigrum</i> , de Geer.	
<i>obscura</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 9; miss. Mex. p. 68; mél. Orth. II, p. 75.—Walker, cat. Blatt. p. 147; V. sup. p. 33. . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>latipennis</i> ,	Illiger; Brunner, Blatt. p. 146. —Walker, cat. Blatt. p. 147. Synonyme: <i>tomentosa</i> , Ser- ville, Orth. p. 86.—De Saussure, miss. Mex. p. 69. —Walker, cat. Blatt. p. 149 . . . . .	<i>Surinam, Amérique tropicale, Java.</i>
<i>Mexicana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 68, fig. 38.—Brunner, Blatt. p. 147.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 55.—Walker, cat. Blatt. p. 147. . . . .	<i>Mexique, Guatéma- la.</i>
<i>intermedia</i> ,	De Saussure, mél. Orth. IV, p. 105 ♂ . . . . .	<i>Brésil.</i>
	Peut être synonyme de <i>obscura</i> , de Sauss.	
<i>tenebrosa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 147 ♀.	<i>Dernierara.</i>
<i>stygia</i> ;	Walker, cat. Blatt. p. 148 ♀.	<i>Honduras, St-Do- mingue.</i>
<i>Azteca</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 56, T. IV, fig. 34 ♂ . . . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>truncata</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 56, T. IV, fig. 33 ♂ ♀.	<i>Mexique, Guatéma- la.</i>

Genre 2.—**Paratropa**, Serville.

<i>elegans</i> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 150.—Walker, cat. Blatt. p. 149 . . . . .	<i>Oajaca, Bolivie.</i>
<i>Zycus</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 6; miss. Mex. p. 73.—Brun- ner, Blatt. p. 150.—Wal- ker, cat. Blatt. p. 149. . .	<i>Dernerara, Brésil.</i>
<i>Mexicana</i> ,	Brunner, Blatt. p. 151.—De Saussure, miss. Mex. p. 73; B. C. A. p. 59.—Walker, sup. p. 152. . . . .	<i>Oaxaca, Mexique.</i>
<i>subsericea</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 8.—Brunner, Blatt. p. 152 —Walker, cat. Blatt. p. 151.	<i>Surinam.</i>
<i>phalerata</i> ,	Erichson; Brunner, Blatt. p. 152.—Walker, sup. p. 153. —De Saussure et Z., B. C. A. p. 59 . . . . .	<i>Guyanne anglaise.</i>
<i>Zycoides</i> ,	Synonyme: ? <i>Lycus</i> , de Saus- sure et Z., B. C. A. p. 59. Serville, Orth. p. 118.—Brun- ner, Blatt. p. 153.—Wal- ker, cat. Blatt. p. 151. . .	<i>Para.</i>
<i>aequatorialis</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 74; mél. Orth. II, p. 83.—Wal- ker, cat. Blatt. p. 149. . .	<i>République de l'É- quateur, Amérique méridionale.</i>
<i>? pellucens</i> ,	Chunberg; Walker, cat. Blatt. p. 150 . . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>lanceolatus</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 150 ♂.	<i>Cuenca.</i>
<i>bivittata</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 150 ♂ ♀.	<i>Para, Ega, S. Paulo.</i>
<i>pica</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 150 ♂.	<i>Ega.</i>
<i>bilunata</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 60 ♂ . . . . .	<i>Panama.</i>
<i>Biolleyi</i> ,	De Saussure et Z., B. C. A. p. 60 ♂ ♀ . . . . .	<i>Costa-Rica, Panama.</i>

## TRIBU 4

## EPILAMPRIDÆ

Genre 1.—*Opisthoplatia*, Brunner.Synonyme: *Compsolampra*, de Saussure.

- orientalis*, Burmeister; Brunner, Blatt.  
p. 199, fig. 22.—De Saussure, mél. Orth. II, p. 83;  
miss. Mex. p. 85; B.C.A. *Amérique tropicale.*  
p. 68.—Walker, cat. Blatt. *Brésil, Chine, Inde, Australie.*  
p. 152; sup. p. 53. . . . .  
Synonymes: *aptera*, Stoll, pl.  
V, fig. 25.—*Pictetiana*, de  
Saussure, mél. Orth. I, p.  
3, fig. 1 ♀.
- occidentalis*, Burmeister; Brunner, Blatt.  
p. 200.—Walker, cat. Blatt.  
p. 153; sup. p. 153. (Peut  
être du genre *Eurycotis*). *Colombie.*
- australis*, Burmeister; Brunner, Blatt.  
p. 200.—Walker, cat. Blatt.  
p. 151; sup. p. 153. (Peut  
être du genre *Eurycotis*). *Brésil.*

Genre 2. — *Paraphoraspis*, Serville.Synonymes: *Thorax*, de Saussure.—*Phlebonotum*, de Saussure.

Indes. Malaisie. Australie.

- punctata*, De Saussure, mél. Orth. IV,  
p. 125 . . . . . *Brésil.*

Genre 3 — *Phoraspis*, Serville.

- Heydeniana*, De Saussure, mém. Mex. fig.  
7; miss. Mex. p. 75; mél.  
orth. II, p. 83.—Walker,  
cat. Blatt. p. 151. . . . *Brésil.*

- pieta,** Dury; Serville, Orth. p. 129.  
—Blanchard, Ph. pl. II,  
fig. 6.—Brunner, Blatt. p.  
156, fig. 14. . . . . *Brésil.*  
Synonymes : *luteola*, Blan-  
chard; Serville, Orth. p.  
127.—*Conspersa*, Burmeis-  
ter.
- leucogramma,** Perty; Blanchard, Ph. pl. II,  
fig. 5.—Serville, Orth. p.  
128, pl. III, fig. 3.—Brun-  
ner, Blatt. p. 157.—De  
Saussure, miss. Mex. p. 75  
et 77; B.C.A. p. 60. . . . . *Brésil, Mexique, Ba-  
hia.*  
Synonymes : *capsidea*, Dol-  
man.—*Couspersa*, Brullé.
- fastuosa,** Blanchard, Ph. p. 293, pl. II,  
fig. 4.—Serville, Orth. p.  
128.—Brunner, Blatt. p.  
158 . . . . . *Brésil.*  
Synonyme : *albicollis*, Bur-  
meister.
- Mexicana,** De Saussure, miss. Mex. p. 75,  
fig. 41.—Brunner, Blatt. p.  
159.—De Saussure et Z.,  
B. C. A. p. 60. . . . . *Mexique.*
- atomaria,** Blanchard, Ph. p. 287, pl. X,  
fig. 2.—Serville, Orth. p.  
126.—Brunner, Blatt. p.  
159 . . . . . *Guadeloupe, Brésil.*  
Synonymes : *flavipes*, Blan-  
chard.—*Unicolor*, Burmeis-  
ter
- pantherina,** Blanchard, Phoraspis, p. 292,  
pl. X, fig. 3.—Serville,  
Orth. p. 127.—Brunner,  
Blatt. p. 160 . . . . . *St-Domingue, Gua-  
deloupe.*
- modesta,** Brunner, Blatt. p. 161.—Wal-  
ker, sup. p. 127. . . . . *Brésil.*
- nigra,** Blanchard, Ph. p. 277, pl. XI,  
fig. 7.—Serville, Orth. p.  
130.—Brunner, Blatt. p.  
162, fig. 17. . . . . *Brésil.*
- luctuosa,** De Saussure, miss. Mex.

- bicolor*, p. 76.—Walker, V, sup.  
 p. 11 . . . . . *Surinam*.  
 De Saussure et Z., B.C.A. p.  
 61. . . . . *Amérique centrale*.

Genre 4 — **Notolampra**, de Saussure.

- cassidea*, Burmeister; Brunner, Blatt.  
 p. 161.—De Saussure, miss.  
 Mex. p. 79, fig. 42. . . . *Brésil, Bahia*.  
 Synonyme : *lucida*, de Saussure, mém. Mex p. 139.  
 fig. 22 et 23.

Genre 4 *bis*.—**Apsidopis**, de Saussure.

Bornéo.

- oniscosoma*, De Saussure, rév Ep. p 33  
 q ♂ . . . . . *Pérou*.

Genre 5.—**Rhicnoda**, Brunner.

Birmanie, Java.

- reflexa*, De Saussure et Z., B.C.A. p.  
 68, T. IV, fig. 35. . . . . *Nicaragua*.  
*laminata*, Brunner, 1892, p. 204, T.  
 XV, fig. 4 ♀ ♂. (Peut être *Antilles, Ile Saint-*  
 du genre Homalopteryx. *Vincent*.

Genre 6. — **Epilampra**, Burmeister.

Asie. Afrique. Océanie.

- Brasiliensis*, Fabricius; Brunner, Blatt. p. *Amérique du Sud,*  
 169.—Walker, sup. p. 129. *Paraguay, Brésil,*  
 Synonyme: *maculicollis*, Ser- *Saint-Domingue*.  
 ville, Orth. p. 92.—*Grisea*,  
 de Geer.—*Sabulosa*, Wal-  
 ker, cat. Blatt, p. 70 ♀; sup.  
 p. 129.

Burmeisteri,	Guérin; de Saussure, miss. Mex. p. 81; mém Mex; fig. 25.—B.C.A. p. 66.—Bolívar, Orth. Cuba, p. 13. . . .	Antilles, Cuba, Brésil, Mexique.
fusea,	Brunner, Blatt. p. 170 — Walker, sup. p. 127. . . .	Vénézuëla.
Azteca,	De Saussure, miss. Mex. p. 82, fig. 45.—Walker, V, sup. p. 12.—De Saussure et Z, B.C.A. p. 65.—Bolívar, Orth. Cuba, p. 13. . . .	Amérique méridionale, Cuba, Mexique.
bifasciata,	De Saussure, miss. Mex. p. 84, fig. 44.—Mel. Orth. IV, p. 126; rév. Epil. p. 336 (sera porté au nouveau genre Pinaconota, de Saussure.—Brunner, Blatt. p. 94. . . . .	Brésil.
cinerascens,	Brunner, Blatt. p. 173.—Walker, supp. p. 128. . . . .	Brésil.
castanea,	Brunner, Blatt. p. 174.—Walker, sup. p. 128. . . . . Synonyme: <i>lucida</i> , de Saussure.	Paraguay, Brésil, Bahia.
verticalis,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 175 — De Saussure, miss. Mex. p. 85; mél. Orth. II, p. 85. . . . . Synonymes: <i>socia</i> , Stal. — <i>Bella</i> , de Saussure; Walker, V, sup p. 11; supp. p. 128.	Brésil.
bivittata,	De Saussure, mél. Orth. II, p. 85; miss. Mex. p. 84. . . .	Brésil.
proxima,	Brunner, Blatt. p. 176.—Walker, sup. p. 128. . . . . Synonyme: ? <i>maculifrons</i> , Stal.	Brésil.
jaspidea,	Serville, Orth. p. 88.—Brunner, Blatt. p. 184.—Walker, cat. Blatt. p. 67 et variétés p. 193 . . . . .	Inde, Java, Brésil.
ferruginea	Brunner, Blatt. p. 187.—Walker, sup. p. 129. . . . .	Brésil.



<b>crocea,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 84; mél. Orth. II, p. 85. . . . .	<i>Brésil.</i>
	Synonyme : <i>testacea</i> , Brunner, Blatt. p. 187 — Walker, V, sup. p. 11.	
<b>Heydeniana,</b>	De Saussure, mél. Orth. II, p. 85 . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>Henssleriana,</b>	De Saussure, mém. Mex fig. 24; mél. Orth. II, p. 85. . . . .	<i>Uruguay.</i>
<b>Mexicana,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 80; mém. Mex. fig. 26; B.C.A. p. 63. — Brunner Blatt. p. 188. — Walker, V, sup. p. 11 . . . . .	<i>Mexique, Cuba, Guatémala, Vénézuëla.</i>
	Variété : <i>insularis</i> , Bolivar, Orth. Cuba, p. 13.	
<b>crassa,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 80 ♀; B.C.A. p. 62, T. IV, fig. 37 . . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>conspersa,</b>	Burmeister, Brunner, Blatt. p. 190; B.C.A. p. 64, T. IV, fig. 38, et variété. . . . .	<i>Para, Brésil, Guyanne, Cayenne, Panama, Guatémala.</i>
<b>cribrosa,</b>	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 190. — Walker, cat. Blatt. p. 67 et 68; sup. p. 129. . . . .	<i>Brésil, Téjuca, Constançia.</i>
	Synonyme : <i>aghatina</i> , de Saussure, miss. Mex. p. 85. — Walker, variété, cat. Blatt. p. 194.	
<b>subconspersa,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 71 ♀. . . . .	<i>Brésil, Téjuca.</i>
<b>adjuncta,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 72. . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>sodalis,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 72 ♂. . . . .	<i>Santarem.</i>
<b>repanda,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 73 ♀. . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>arctata,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 74 ♂. . . . .	<i>Guyanne anglaise.</i>
<b>opaca,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 206 ♀. . . . .	<i>Guyanne, Dernerara</i>
<b>caliginosa,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 207 ♂. . . . .	<i>Bresil, Téjuca.</i>
<b>conferta,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 207 ♂. . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>microspila,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 208 ♂. . . . .	<i>Saint Domingue.</i>
<b>blaberoides,</b>	Walker, V. supp. p. 12 ♂ ♀. . . . .	<i>Nicaragua.</i>
<b>imitatrix,</b>	De Saussure et Z., B. C. A. p. 62 ♂ . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>fallax,</b>	De Saussure et Z., B. C. A. p. 64. T. IV, fig. 36 ♂ ♀. . . . .	<i>Brésil</i>

---

<b>Caraihea,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	65 ♀ . . . . .	<i>Antilles, Cuba.</i>
<b>latifrons,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	66 ♂ . . . . .	<i>Amérique du Sud.</i>
<b>Cubensis,</b>	Bolivar, Orth. Cuba, p. 12 ♀,	<i>Cuba.</i>
<b>atriventris,</b>	De Saussure, rév. Epil. p.	
	357 ♀ . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>Columbiana,</b>	De Saussure, rév. Epil. p.	
	360, fig. 13 ♀. . . . .	<i>Nouvelle Grenade.</i>

Genre 7.—**Homalopteryx**, Brunner.

Cochinchine. Australie. Malaisie.

<b>capucina,</b>	Brunner, Blatt. p. 196, fig.	
	21.—Walker, sup. p. 135.	<i>Vénézuëla, Colombie.</i>

Genre 7 bis.—**Hedaia**, de Saussure et Z.

Madagascar. Cochinchine. Java. Bornéo.

<b>Yersiniana,</b>	De Saussure, rev. et mag. de	
	Zool. 1864, p. 323; mém.	
	Mex. p. 133; miss. Mex. p.	
	80; mél. Orth. II, p. 85.—	
	Walker, sup. p. 129. . . .	<i>Brésil.</i>
	Synonyme: <i>superba</i> , Brunner,	
	Blatt. p. 191.	

Genre 7 ter.—**Derocardia**, de Saussure.

Ambouine.

—•—

TRIBU 5

**PERIPLANETIDÆ**

Genre 1.—**Atemeleta**, Brunner.

Ceylan.

Genre 2.—**Methana**, Stal.

Synonyme: *Borylea*, Stal.

Malaisie. Australie.

- ? *rhombifolia*, Stall; de Saussure et Z., B.  
C.A. p. 73 (voir genre *Stylopyga*). . . . . *Cosmopolite sous les tropiques.*

Genre 2 bis.—**Anamesia**, Tepper.

Australie.

Genre 2 ter.—**Zeptozosteria**, Tepper.

Australie.

Genre 2°.—**Pseudolampra**, Tepper.

Australie.

Genre 2<sup>50</sup>.—**Knephasia**, Tepper.

Australie.

Genre 3 —**Polyzosteria**, Burmeister.

Synonyme: *Platyzosteria*, Brunner.

Australie. Tasmanie. Malaisie. Afrique.

- ingens*, Scudder, Ent. not. 1878, p.  
33.—Bolivar, Orth. Cuba,  
p. 10. . . . . *Cuba, Florides.*  
*panesthoides*, Walker, cat. Blatt. p. 164 ♂. *Jamaïque.*  
*crassipes*, Walker, cat. Blatt. p. 166 ? *Amérique méridionale, Napo rivér.*  
*nitens*, Walker, cat. Blatt. p. 166 ♂. *Brésil, Téjuca*  
*dimidiata*, Bolivar, Orth. Cuba, p. 10 ♂. *Cuba.*  
*Caraihea*, Bolivar, Orth. Cuba, p. 11 ♂. *Cuba.*

Genre 4.—**Cosmozosteria**, Stal.

Australie.

Genre 5.—**Eurycotis**, Stal.

- mysteca*, De Saussure, miss. Mex. p.  
71, fig. 40; B.C.A. p. 71.—  
Walker, cat. Blatt. p. 136. *Mexique, Oaxaca.*  
Synonyme: *rufovittata*, Brun-  
ner, Blatt. p. 215.—Walker,  
supp. p. 155.  
*Mexicana*, De Saussure, miss. Mex. p.

- 70, fig. 39.—Brunner, Blatt. p. 216.—Walker, cat. Blatt. p. 152.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 70. . . . *Mexique.*  
 Synonyme: *Azteca*, de Saussure; Walker, cat. Blatt. p. 152.
- vittifrons*, De Saussure et Z., B.C.A. p. 71 ♀. . . . *Guatémala.*
- flavipennis*, De Saussure et Z., B.C.A. p. 71 ♀. . . . *Cuba.*
- quadrisquamata*, De Saussure et Z., B.C.A. p. 71, T. IV, fig. 40, ♀. . . *Guatémala.*
- opaca*, Brunner, Blatt. p. 216.—Walker, supp. p. 155.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 72.—Bolivar, Orthoptères, Cuba, p. 10. . . . *Antilles, Cuba.*
- Finschiana*, De Saussure, mel. Orth. IV, p. 111; B.C.A. p. 72. . . *Antilles, Cuba.*  
 Synonyme: *Cabrerae*, Bolivar, not. ent. p. 355, T. VIII, fig. 3. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 10.
- subulata*, De Saussure et Z., B.C.A. p. 72 ♀. . . . *Amérique du Sud, Colombie.*
- ? *occidentalis*, De Saussure et Z., B.C.A. p. 72 (voir au genre *Stylopyga*) . . . . *Antilles.*

Genre 6.—**Pelmatosilpha**, Dohen.

- alaris*, De Saussure, mém. Mex. p. 75, T. I, fig. 10. . . . *Brésil.*
- praestans*, Dohen, Stett. ent. Zeit. 1887, p. 111. . . . *Pérou.*
- villana*, De Saussure et Z., B.C.A. p. 72, T. IV, fig. 41-42. . . *Panama.*

Genre 7.—**Stylopyga**, Fischer de W.

Afrique. Australie. Malaisie.

- rhombifolia*, Stoll, pl. III, fig. 13.—De Saussure, miss. Mex. p. 72; *Cosmopolite sous les tropiques, Véné-*

- mél. Orth. II, p. 80. — Walker, cat. Blatt. p. 130; V. supp. p. 36; sup. p. 151. . . . . *zuéla, Buenos Ayres, Amérique centrale, Brésil.*
- Synonymes: *histrion*, de Saussure. — *Decorata* Brunner, Blatt. p. 224. — Walker, p. 130, variété. — De Saussure et Z., B.C.A. p. 73.
- orientalis*, Linné; Brunner, Blatt. p. 226. — Walker, V, supp. p. 37. — Tepper, p. 101. . . . . *Cosmopolite, Etats-Unis, Chili.*
- Synonymes: *lucifuga*, Fischer. — *Culinaris*, de Geer, *ferruginea*, *fusca*, Gronov. — *Badia*, de Saussure, mél. Orth. I, p. 22, fig. 13 ♂. — ? *Castanea*, Blanchard. — *Platystella*, Philippi, p. 222.
- occidentalis*, De Saussure, mél. Orth. II, p. 80. — De Saussure, miss. Mex. p. 72; mém. Mex. p. 74. — Walker, cat. Blatt. p. 132. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 11 . . . . . *Antilles, Cuba, Martinique.*
- Synonyme: *caffra*, Stal; Walker, sup. p. 150. — De Saussure et Z., B.C.A. p. 72.
- pallipes*, Philippi; Brunner, Blatt. p. 228. — Walker, cat. Blatt. p. 146 . . . . . *Chili: cordillère.*
- brevipes*, Philippi; Brunner, Blatt. p. 229. — Walker, cat. Blatt. p. 146 . . . . . *Chili: cordillère.*

Genre 8 — **Periplaneta**, Burmeister.

Hindoustan. Afrique. Canaries. Europe. Birmanie. Malaisie. Australie.

- Americana*, Linné; Brunner, Blatt. p. 232, fig. 24. — Walker, cat. Blatt. p. 124. — De Saussure et Z., B.C.A. p. 74. — Bolivar, Orth. Cuba. . . . . *Cosmopolite, Mexique, Cuba, Amérique, St Domingue, Brésil, Demerara, Chili.*
- Synonymes: *lata*, Herbst. —

	Kakerlac, Olivier.— <i>Secci- folia</i> , Stoll.— <i>Aurantiaca</i> , Stoll. — <i>Brunnea</i> , Klug; Walker, cat. Blatt. p. 124.	
Australasiae,	Fabricius; Brunner, Blatt. p. 233.—De Saussure, iniss. Mex. p. 73; B.C.A. p. 74. —Walker, cat. Blatt. p. 124.—Bolivar, Orth. Cuba, p. 12 . . . . .	Cosmopolite, Colom- bie, Cuba, Brésil, Mexique, Pérou.
	Synonymes : <i>Domingensis</i> , Palissot Beauvois.— <i>Zona- ta</i> , Hagenbach, Walker, cat. Blatt. p. 125.	
Aethiopica,	De Saussure, mél. Orth. II. p. 80.—Walker, cat. Blatt. p. 136 . . . . .	Brésil, Inde, Mau- rice, Gabon, Cey- lan.
truncata,	Brunner; Krauss, cat. Derm. 1892, ♂ ♀.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 74. . . .	Mexique, Brésil, Pa- raguay, Afrique, Australie.
insignis,	Serville, Orth. p. 67.—Blan- chard, pl. I, fig. 2.—Brun- ner, Blatt. p. 237.—Wal- ker, cat. Blatt. p. 125. . .	Cayenne.
fuliginosa,	Serville, Orth. p. 70.—Brun- ner, Blatt. p. 238.—Wal- ker, cat. Blatt. p. 125. . .	Amérique du Nord, Paraguay.
alaris,	De Saussure, mél. Orth. II, p. 81; mém. Mex. fig. 10; miss. Mex. p. 72. . . . .	Brésil,
? limbata,	Thunberg; Walker, cat. Blatt. 125. . . . .	Brésil.
repanda,	Walker, cat. Blatt. p. 125 ♀.	Honduras, St Do- mingue, Malaisie.
sub-cincta,	Walker, cat. Blatt. p. 126 ♂.	Mexique, Oajaca.
Floridana,	Walker, cat. Blatt. p. 135 ♀.	Amérique, Florides.
caterrima,	Walker, cat. Blatt. p. 151 ♂.	Pérou.

Genre 8 bis.—**Syntomaptera**, Tepper.

Australie.

Genre 9 —**Homalosilpha**, Stal.

Indes. Birmanie. Malaisie.

Genre 10.—**Chalcolampra**, de Saussure.

Australie. Tasmanie.

Genre 11.—**Deropeltis**, Burmeister.

Afrique. Australie.

Genre 11 *bis*.—**Drymaplaneta**, Tepper.

Australie. Formose.

Genre 12.—**Archiblatta**, Snellen.

Inde. Malaisie. Nouvelle Guinée.

Genre 13.—**Catara**, Walker.

Inde. Java. Bornéo.

## TRIBU 6

**PANCHLORIDÆ**Genre 1.—**Oniscosoma**, Brunner.

Chine. Australie.

Genre 2.—**Gyna**, Brunner.

Afrique.

Genre 3.—**Rhyparobia**, Krauss.**Maderae**,

Fabricius; Brunner, Blatt. p.

282.—De Saussure, iniss.

Mex. p. 103. — Bolivar,

Orth. Cuba, p. 15. . . .

Synonyme : *major*, Palissot.*Cosmopolite sous les  
tropiques, Antilles  
Honduras, Brésil,  
Mexique.*

Genre 4. — **Panchlora**, Burmeister.

Afrique. Inde.

<b>exolata</b> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 272. — De Saussure, miss. Mex. p. 101; B.C.A. p. 93.	<i>Guatémala, Brésil, Mexique, Antilles, Vénézuëla, Surinam, Bahia.</i>
<b>viridis</b> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. . — De Saussure, miss. Mex. p. 102; B.C.A. p. 94. — Bolivar, Orth. Cuba. p. 16. . . . .	<i>Amérique du Sud, Antilles, Cuba, Jamaïque, Cayenne, Panama, Mexique.</i>
	Synonymes : <i>nivea</i> , Herbst. — <i>Poeyi</i> , de Saussure.	
<b>prasina</b> ,	Burmeister, Brunner, Blatt. p. 273. — De Saussure, miss. Mex. p. 102; B.C.A. p. 95.	<i>Brésil.</i>
<b>nivea</b> ,	Linné; Drury, p. 66, T. 36, fig. 1 — Brunner, Blatt. p. 274. — De Saussure, miss. Mex. p. 102; mél. Orth. II, p. 95; B.C.A. p. 96. . . . .	<i>Brésil, Cuba, Vénézuëla, Surinam, Cayenne, Mexique, Paraguay.</i>
	Synonymes : <i>chlorotica</i> , Pallas. — <i>Hyalina</i> , Stoll, T. III, fig. 12. — <i>Viridis</i> , Fabricius — <i>Cubensis</i> , de Saussure. — <i>Luteola</i> , de Saussure; Walker, V, sup. p. 6.	
<b>glauca</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 102 — Brunner, Blatt. p. 275 — De Saussure et Z, B.C.A. p. 94 . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>Antillarum</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 102; B.C.A. p. 94. — Brunner, Blatt. p. 275. — Bolivar, Orth. Cuba. p. 16.	<i>Mexique, Cuba.</i>
<b>hyalina</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 102; B.C.A. p. 96. — Brunner, Blatt. p. 275. . . . .	<i>Guatémala, Cuba.</i>
<b>Peruana</b> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 102; mél. Orth. II, p. 95; B.C.A. p. 95 . . . . .	<i>Pérou, Honduras, Guatémala, Costa-rica, Panama, Antilles, Guyanne.</i>



<i>pulchella</i> ,	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 275, fig. 31.—De Saussure et Z., B. C. A. p. 97. Synonymes : <i>quadripunctata</i> , Stoll, pl. IV, fig. 19.— <i>Mexicana</i> , de Saussure.	<i>Mexique, Brésil, Té- juca.</i>
<i>Zancadon</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 29; miss. Mex. p. 103; mél. Orth. II, p. 95; B.C.A. p. 97 . . . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>moxa</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 103; B. C. A. p. 96.—Brunner, Blatt. p. 276 . . .	<i>Bolivie, Pérou.</i>
<i>erronea</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 103 . . . . .	<i>Brésil.</i>
	Synonyme : <i>pulchella</i> .	
<i>Zondala</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 30; miss. Mex. p. 103; B. C.A.p. —Brunner, Blatt. p. 276 . . . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>Azteca</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 31; miss. Mex. p. 103; B. C.A. p. 98 —Walker, sup. p. 121 . . . . .	<i>Mexique.</i>
	Synonyme : <i>lactea</i> , Brunner, Blatt. p. 277	
<i>Tolteca</i> ,	De Saussure, mél. Orth. IV, p. 131; B.C.A. p. 99, T. VI, fig. 11. . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>nigricornis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 28.	<i>Quito.</i>
<i>tripartita</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 35 ♀.	<i>Mexique: Orizaba.</i>
<i>thalassina</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 93 ♂ ♀. . . . .	<i>Guatemala, Brésil, Rép. Argentine.</i>
<i>virescens</i> ,	Thunberg; de Saussure, mém. Mex. p. 190; B.C.A. p. 94. Peut être synonyme de <i>ni- vea</i>	<i>Mexique, Antilles, Guyane, Brésil.</i>
<i>acolhua</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 95 ♂ ♀ et variété. . . . .	<i>Guatemala, Mexique, Panama</i>
	Variété : <i>minor</i> , de Saussure.	
<i>punctum</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 96. . . . .	<i>Amérique centrale.</i>
<i>fraterna</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 97 ♂ ♀ . . . . .	<i>Nicaragua, Panama.</i>

<b>najas,</b>	Dohrn, Stett. ent. zeit. 1888, p. 130.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 98. . . . .	<i>Haut Amazone.</i>
<b>Montezuma,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p. 98 ♂ ♀ . . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>latipennis,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p. 99, T. V, fig. 2, ♀ . . . . .	<i>Guatémala.</i>
<b>cribrosa,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p. 99, T. V, fig. 1 ♂ . . . . .	<i>Panama.</i>

Genre 5.—**Zencophaea**, Brunner.

Birmanie. Mozambique. Célèbes.

<b>Surinamensis,</b>	Linné; Brunner, Blatt. p. 279, fig. 32.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 90.—Bolivar, Orth. Cuba, p. 15. . . . .	<i>Cosmopolite dans les pays chauds. Para, Paraguay, Brésil, Antilles, Mexique.</i>
	Synonymes : <i>melanocephala</i> , Stoll, T. IV, fig. 20.— <i>In dica</i> , Fabricius; Serville, Orth. p. 97. — <i>Corticum</i> , Serville, Orth. p. 90.— <i>Obs- curus</i> , Scudder, du genre <i>Pycnosulus</i> Scudder.	

Genre 6.—**Philobora**, Brunner.

Synonyme: *Tribonium*, de Saussure

<b>conspersa,</b>	Guérin et Percheron; Serville, Orth. p. 89. — Brunner, Blatt. p. 295, fig. 35.—De Saussure, miss. Mex. p. 108; B.C.A. p. 101.—Wal- ker, sup. p. 123.—Bolivar, Orth. Cuba, p. 17. . . . .	<i>Antilles, Cuba, Bré- sil.</i>
<b>conspurcata,</b>	Burmeister; Brunner, Blatt. p. 297.—Walker, sup. p. 123.—DeSaussure, B.C.A. p. 101 . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>elegans,</b>	Brunner, Blatt. p. 297.—Wal- ker, sup. p. 123.—De Saus- sure et Z., B.C.A. p. 101.	<i>Brésil.</i>

Genre 7 — **Nanphoeta**, Burmeister.Synonyme: *Phaetalia*, Stal.

Madagascar. Afrique. Nouvelle Guinée. Cambodge.

- circumvagans**, Burmeister, Handbuch, p. 508 — De Saussure, miss. Mex. p. 104; B.C.A. p. 101. . . . . *Amérique tropicale, Antilles. Brésil, Iles d'Afrique.*
- Synonyme: *laevigata*, Brunner, Blatt, p. 285.
- laevigata**, Palissot Beauvois; Serville, Orth. p. 98. — Brunner, Blatt. p. 285, fig. 33. — De Saussure, miss. Mex. p. 104; B.C.A. p. 101; miss. Mex. p. 99, fig. 16. — Walker, cat. Blatt. p. 97; sup. p. 121. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 17. *Guatemala, Cuba, Mexique, Brésil, Antilles, Madère.*
- Synonymes: *marginicollis*, Stal, Frég. Eug. p. 307; Walker, cat. Blatt. p. 135. — *Pallida*, Brunner, Blatt. p. 286; Walker, sup. p. 122. . . . .
- cinerea**, Olivier; Serville, Orth. p. 89. — Brunner, Blatt. p. 182. — De Saussure, miss. Mex. 104; B.C.A. p. 101. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 17. *Mexique, Antilles, Brésil, Birmanie, Malaisie, Ile de France.*
- Synonymes: *grisea*, Klug; Burmeister; Brunner, Blatt. p. 104. — *Bivittata*, Burmeister; Brunner, Blatt. p. 287; Walker, sup. p. 121. — *Alcarrazas*, Serville, Orth. p. 90; Walker, cat. Blatt. p. 29. . . . .
- guttulata**, Walker, cat. Blatt. p. 184 ♂. *Brésil.*

Genre 8. — **Zetobora**, Burmeister.

Australie. Afrique. Inde. Malaisie.

- signaticollis**, Burmeister, Handbuch, p. 510. — Brunner, Blatt. p.

	289. — Walker, cat. Blatt. p. 52 . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>monastica,</b>	De Saussure, mém. Mex. fig. 34 — Miss. Mex. p. 104. — Brunner, Blatt. p. 293. — Walker, sup. p. 122. . . .	<i>Brésil.</i>
	Synonyme: <i>transversa</i> , Brun- ner, Blatt. p. 290, fig 34.	
<b>limbata,</b>	Brunner, Blatt. p. 291. . . . Synonyme: ? <i>perspicua</i> . Wal- ker, cat. Blatt. p. 46; sup. p. 122.	<i>Brésil.</i>
<b>emarginata, cicatricosa,</b>	Klug; Brunner, Blatt p. 291. Klug; Burmeister; Brunner, Blat. p. 291. — De Saussu- re, miss. Mex. p. 107. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 17.	<i>Para.</i>  <i>Amérique méridio- nale, Para, Cuba.</i>
<b>nimbata,</b>	Klug; Burmeister; Brunner, p. 291. — De Saussure, miss. Mex. p. 105. — Walker, sup. p. 122 . . . . .	<i>Brésil, Pará, Cayenne.</i>
	Synonyme: <i>castanea</i> , de Saus- sure, miss. Mex. p. 105 et 107.	
<b>fissicollis,</b>	Serville, Orth. p. 85. — Gué- rin, ile Cuba, pl. 12, fig. 7. — Brunner, Blatt. p. 292. — De Saussure, miss. Mex. p. 107. — Walker, cat. Blatt. p. 52. . . . .	<i>Guyanne, Cuba</i> <i>Amérique meridio- nale.</i>
<b>verrucosa,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 105. — Mél. Orth. II, p. 96.	
<b>Peruana,</b>	De Saussure, mém. Mex. fig. 33; miss. Mex. p. 105. — Brunner, Blatt. p. 294. . .	<i>Pérou.</i>
<b>Maximiliani,</b>	De Saussure, miss. Mex. p. 105. — Walker, V, sup. p 8. — De Saussure et Z., B.C. A. p. 102 . . . . .	<i>Mexique, Guatéma- la.</i>
<b>impresa, perspicua,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 45. . . Walker, cat. Blatt. p. 46 ♀. (voir limbata). . . . .	<i>Brésil, Rio.</i>  <i>Para.</i>
<b>rudis, sigillata,</b>	Walker, cat. Blatt. p. 46 ♂. Walker, cat. Blatt. p. 51 ♀.	<i>Ega.</i> <i>Honduras.</i>

<i>patula</i> ,	Walker, V. supp. p. 8 ♂ .	<i>Nicaragua</i> .
<i>phoraspoides</i> ,	Walker, V. sup. p. 8 ♂ .	<i>Nicaragua</i> .
<i>guttipennis</i> ,	Walker, sup. p. 123 ♂ .	<i>Mexique</i> .
<i>sub-lobata</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p.	
	102 ♂ . . . . .	<i>Guatemala</i> .

Genre 9.—**Gromphadorhina**, Brunner.

Mozambique. Madagascar.

## TRIBU 7

**BLABERIDÆ**Genre 1.—**Monachoda**, Burmeister.

<i>Franciscana</i> ,	Burmeister, Handbuch, p.	
	514 . . . . .	<i>Brésil</i> .
	Synonyme: <i>Monffeti</i> , Kirby.	
	— <i>Reflexa</i> , Serville, Orth.	
	p. 82. pl. II, fig. 2.—Brunner, Blatt. p. 364, fig. 54.	
<i>Dominicana</i> ,	Burmeister, Handbuch, p.	
	514 . . . . .	<i>Brésil</i> .
	Synonyme: <i>pedestris</i> , Serville, Orth. p. 83.—Brunner, Blatt. p. 365.	
<i>biguttata</i> ,	Thunberg; Serville, Orth. p. 80.—Brunner, Blatt. p. 366.	
	—De Saussure, miss. Mex.	
	p. 120 . . . . .	<i>Brésil</i> .
<i>similis</i> ,	Serville, Orth. p. 81.—Brunner, Blatt. p. 367. . . . .	<i>Brésil</i> .
<i>semi-alata</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 120.—Walker, sup. p. 120	<i>Amérique méridionale, Brésil?</i>
	Synonyme: <i>granosa</i> , Brunner, Blatt. p. 367.	
<i>angulata</i> ,	De Saussure, mém. Mex. p. 257 . . . . .	<i>Bahia</i> .
<i>grossa</i> ,	Thunberg; Serville, Orth. p. 79.—Brunner, Blatt. p. 369.	<i>Bahia, Brésil, Constan-</i>
	—De Saussure, miss. Mex. p. 119 . . . . .	<i>tancia, Minas Ge-</i>
		<i>raes</i> .

- Synonyme : *Burmeisteri*, de Saussure.
- latissima*, Brunner, Blatt. p. 370. — Walker, sup. p. 119. . . . *Bahia*.
- crassimargo*, Burmeister; Brunner, Blatt. p. 370. — De Saussure, miss. Mex. p. 119 . . . . *Brésil, Colombie*.
- Synonyme : *laticollis*, Burmeister. — *Grossa*, de Saussure.

Genre 2. — **Blabera**, Serville.

- gigantea*, Linné. — Stoll, pl. I, fig. 2. — Serville, Orth. p. 75. — Brunner, Blatt. p. 372. — De Saussure, miss. Mex. p. 114. — Walker, cat. Blatt. p. 1; V, supp. p. 2. . . . *Demerara, Rio negro, Para, Brésil, Cayenne, Amérique du Sud*.
- Stollii*, Brunner, Orth. p. 374. — Walker, sup. p. 119. . . . *Cayenne*.
- trapezoida*, Burmeister; Brunner, Blatt. p. 374. — De Saussure, miss. Mex. p. 114; B.C.A. p. 118, T. V, fig. 26-31. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 17. . . . *Honduras, Guatémala, Mexique, Cuba, Antilles, Costa Rica, Nouv.-Orléans, Brésil, Pará*.
- Synonymes : *varians*, Serville, Orth. p. 78. — *Luctuosa*, Stal. — *Mexicana*, mém. Mex. pl. I, fig. 1 à 4 et fig. 38 et 40. — Walker, cat. Blatt. p. 2; V, supp. p. 8. (Varians et Luctuosa sont peut être des synonymes d'Atropos).
- Atropos*, Stoll, pl. II, fig. 8. — Serville, Orth. p. 77. — Brunner, Blatt. p. 375, fig. 55. — Walker, cat. Blatt. p. 2. — De Saussure, B.C.A. p. 118. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 18. *Amérique du Sud, Antilles, Vénézuëla, Colombie, Brésil, Mexique, Honduras, Paraguay*.

- Synonyme : *craniifera*, Burmeister.
- Cubensis**, De Saussure, miss. Mex. p. 114; mél. Orth II, p. 104.  
— Walker, cat. Blatt. p. 2.  
— Bolivar, Orth. Cuba, p. 18. . . . . *Cuba*.
- Synonyme : *dubia*, Serville (texte Bolivar).
- femorata**, Scudder, ent. notes. II, p. 27. *Amérique ?*  
**armigera**, Scudder, ent. not. II, p. 28. *Amérique ?*  
**Brasiliana**, De Saussure, miss. Mex. p. 115; mél. Orth. II, p. 104.  
— Walker, cat. Blatt, p. 2. *Brésil, Montevideo.*
- fusca**, Brunner, Blatt. p. 376.—Walker, sup. p. 119. . . . *Chili, Cuba, Brésil.*
- Synonyme : ? *colossea*, Burmeister.
- ferruginea**, Stoll, pl. II, fig. 9.—De Saussure, miss. Mex. p. 116.—Brunner, Blatt. p. 377. . . *Mexique.*
- Synonyme : *limbata*, Burmeister.
- marmorata**, Stoll, pl. II, fig. 5.—Brunner, Blatt. p. 378.—Walker, V, sup. p. 3. . . . *Nicaragua, Brésil, Antilles, St-Domingue, Guatémala, Panama.*
- Synonymes : *colossea*, Illiger.  
— *Discoidalis*, Serville, Orth. p. 76, fig. 6.
- Thunbergi**, Guérin, Cuba, pl. XII. fig. 6.  
— Brunner, Blatt. p. 368.  
— De Saussure, miss. Mex. p. 117; B.C.A. p. 120.—Bolivar, Orth. Cuba, p. 19. *Cuba.*
- postica**, Erichson; Brunner, Blatt. p. 379.—Walker, sup. p. 119. *Guyanne.*
- Synonyme : *monstrosa*, Stal.
- Sulzeri**, Guérin; Brunner, Blatt. p. 380.—De Saussure, miss. Mex. p. 115; mél. orth. IV, p. 144; mém. Mex. fig. 39.—Bolivar, Orth. Cuba, p. 18. *Surinam, Cuba.*
- Synonymes : *Surinamensis*, Sulzer.—*Dubia*, Serville,

	Orth. p. 79. (Selon M. Bolivar, dubia est synonyme de Cubensis).	
<i>fumigata</i> ,	Guérin; Brunner, Blatt. p. 385 — De Saussure et Z., B.C.A. p. 121. — Bolivar, Orth. Cuba, p. 18. . . . .	<i>Cuba, Paraguay, La Havane.</i>
<i>Claraziana</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 41 et 42; miss. Mex. p. 116; mél. Orth. II, p. 104; B.C.A. p. 121. — Walker, V, sup. p. 3. . . . .	<i>Buenos Aires, Rép. Argentine, La Plata.</i>
	Synonyme : <i>ligata</i> , Brunner, Blatt. p. 38. — Walker, sup. p. 119.	
<i>capucina</i> ,	De Saussure, mém. Mex. fig. 43. — Brunner, Blatt. p. 383.	<i>Bahia, Brésil, Portorico?</i>
<i>fraterna</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 116. . . . .	<i>Antilles, Amérique méridionale.</i>
<i>deplanata</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 118; mél. Orth. II, p. 104; B.C.A. p. 116, T. V, fig. 18. — Bolivar, Orth. Cuba. p. 19. . . . .	<i>Antilles, Cuba.</i>
<i>Brunneri</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 117 ?; mél. Orth. IV, p. 144. — Brunner, Blatt. p. 383. . . . .	<i>Antilles, St-Vincent, Portorico.</i>
<i>regina</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 116; B.C.A. p. 57. . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>minor</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 115; mél. Orth. II, p. 104.	<i>Brésil, Cuba? Rép. Argentine.</i>
<i>quadrifera</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 3. . . . .	<i>Mexique, Oaxaca, Vera Cruz.</i>
<i>subspurcata</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 4. . . . .	<i>St Domingue, Brésil.</i>
<i>decisa</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 5. . . . .	<i>Amérique?</i>
<i>laticollis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 5; V, supp. p. 3. . . . .	<i>Guyanne anglaise, Bahia.</i>
<i>nigripennis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 6. . . . .	<i>Brésil.</i>
<i>fusiformis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 7. . . . .	<i>Amérique?</i>
<i>parabolica</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 8. . . . .	<i>Cuenca.</i>
<i>longipennis</i> ,	Walker, cat. Blatt. p. 8. . . . .	<i>Guayaquil.</i>
<i>rufescens</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 119, T. V, fig. 22 ? . . . .	<i>Antilles.</i>



<i>sentata</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 119, T. V, fig. 24 ♂ ♀. . .	<i>Brésil.</i>
<i>thoracica</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 120, T. V, fig. 25 ♀. . .	<i>Panama, Colombie.</i>
<i>immacula</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 120, T. V, fig. 23 ♀. . .	<i>Brésil.</i>
<i>obscura</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 121 ♂. . . . .	<i>Brésil.</i>

..

## TRIBU 8

## CORYDIDÆ

Genre 1.—*Zatindia*, Stal.

<i>Maurella</i> ,	Stal, Frég. Eug. p. 311, T. V, fig. 3.—Brunner, Blatt. p. 345 . . . . .	<i>Brésil, Rio.</i>
<i>signata</i> ,	Brunner, Blatt. p. 345, fig. 49. —Walker, sup. p. 120. . .	<i>Brésil.</i>
<i>Mexicana</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 110, fig. 53.—Walker, V, sup. p. 9.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 113. . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>Azteca</i> ,	De Saussure, miss. Mex. p. 112, fig. 54-55; B.C.A. p. 113.—Walker, V, sup. p. 33. . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>Dohrniana</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 111, T. V, fig. 7. . . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>cucullata</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 111, T. V, fig. 9, ♂. . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>Inca</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 111, T. V, fig. 8 ♂. . . .	<i>Pérou.</i>
<i>delicatula</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 112, T. V, fig. 10. . . . .	<i>Guatemala.</i>
<i>pusilla</i> ,	De Saussure, et Z., B.C.A. p. 112 ♂ . . . . .	<i>Pérou.</i>
<i>Tolteca</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 113 . . . . .	<i>Mexique.</i>
<i>Peruviana</i> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 114, T. V, fig. 11 14 ♂ ♀.	<i>Pérou.</i>

**mancella,** De Saussure et Z., B.C.A. p.  
114, T. V, fig. 6 ♂. . . *Péron.*

Genre 2.—**Enthyrrhapha**, Burmeister.

Afrique. Siam. Polynésie.

**pacifica,** Ccquebert. T. 21, fig. 1.—  
Serville, Orth. p. 103.—  
Brunner, Blatt. p. 343, fig.  
48.—Walker, cat. Blatt. p. *Brésil, Amérique*  
59, variété ♂.—De Saus *tropicale, Océanie,*  
sure, et Z., B.C.A. p. 108. *Afrique.*  
Synonymes : *biguttata*, Bur-  
meister.—*Terrella*, Stal.  
**mordelloides,** Walker, cat. Blatt. p. 59 ♀. *Mexique: Orizaba.*  
**ipsoides,** Walker, cat. Blatt. p. 191 ♂. *Para.*

Genre 3.—**Corydia**, Serville.

Hindoustan. Birmanie. Lucon.

Genre 4 — **Melestora**, Stal.

**adspersipennis,** Stal, Frég. Eug. p. 311, T.  
V, fig. 2.—Brunner, Blatt. *Brésil, Rio de Janeiro*  
p. 341 . . . . . *ro*  
**fuscella,** Stal, Frég. Eug. T. V, p. 311. *Brésil, Rio de Janeiro*  
—Brunner, Blatt, p. 342. *ro.*

Genre 5.—**Holocompsa**, Burmeister.

Egypte. Bornéo.

**cyanea,** Burmeister; Brunner, Blatt.  
p. 346.—De Saussure, et *Antilles, Cuba, St*  
Z., B.C.A. p. 109 —Boli- *Thomas, Java? Ile*  
var, Orth. Cuba, p. 15. . *Maurice.*  
Synonyme: ? *nitidula*, Fabri-  
cius; Walker, cat. Blatt. p.  
191.  
**collaris,** Burmeister; Guérin, Cuba, p.  
332, pl. XII, fig. 3.—Brun-  
ner, Blatt. p. 347, fig. 50.— *Mexique, Antilles,*  
De Saussure et Z., B.C.A. *St Thomas, Cuba,*

- Azteca*, p. 109, T. III, fig. 34 — *Brésil.—Ile Maurice et Bourbon.*  
 Bolivar, Orth. Cuba, p. 15.  
 De Saussure, miss. Mex. p.  
 100, fig. 51; B.C.A. p.  
 109.—Brunner, Blatt p.  
 347.—Walker, cat. Blatt. p.  
 61, var. . . . . *Mexique.*  
*Zapoteca*, De Saussure et Z., B.C.A. p.  
 109, T. III, fig. 33. . . . *Guatemala.*  
*Tolteca*, De Saussure et Z., B.C.A. p.  
 109, T. III, fig. 35. . . . *Guatemala.*  
*binotata*, De Saussure et Z., B.C.A. p.  
 110, T. III, fig. 32. . . . *Guatemala.*

Genre 6.—**Diaphana**, Fieber.Synonyme: *Hypercompsa*, de Saussure.

- fenestrina*, De Saussure, miss. Mex. p.  
 100; mél. Orth. II, p. 101;  
 B.C.A. p. 110; mém. Mex.  
 p. 152, fig. 27. . . . . *Brésil.*  
 Synonyme: *Fieberi*, Brun-  
 ner, Blatt. p. 349, fig. 51.  
 —Walker, sup. p. 126.  
*cynipsoides*, Walker, cat. Blatt. p. 61 ♂. *Brésil, Tejuca.*

Genre 7.—**Heterogamia**, Burmeister.Synonyme: *Polyphaga*, Brullé.

Europe. Asie. Afrique. Australie.

- aequalis*, Walker, V. sup. p. 3 ♂. . . . *Mexique meridional.*  
*? guttiventris*, Walker, cat. Blatt. p. 16 (du *Brésil, Rio de Janeiro.*  
 genre Tarraga, Walker) *ro.*  
*? marginalis*, Walker, cat. Blatt. p. 17 (du  
 (genre Sisapona, Walker). *Téjuca, Honduras.*

Genre 7 bis.—**Ataxigamia**, Tepper.

Australie.

Genre 8.—**Homœogamia**, Burmeister.

Chine. Birmanie. Philippines. Inde? Afrique méridionale?

- Mexicana*, Burmeister; Brunner, Blatt.

	p. 360, fig. 53.—De Saussure, mém. Mex. p. 226, fig. 36 et 37; B.C.A. p. 106; rév. Hét. p. 296.—Walker, V, sup. p. 3. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>Brasiliana,</b>	De Saussure, mém. Mex. p. 228 . . . . .	<i>Brésil.</i>
<b>Azteca,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p. 106, T. V, fig. 4 et 5; rév. Héter. p. 296. . . . .	<i>Mexique.</i>
<b>Boliana,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p. 107, T. V, fig. 3 ♂; rév. Héter. p. 296. . . . .	<i>Texas, Nouveau Mexique.</i>
<b>Apache,</b>	De Saussure et Z., B.C.A. p. 107, T. III, fig. 20 ♂; rév. Héter. p. 296. . . . .	<i>Mexique septentrional.</i>

## TRIBU 9

## OXYHALOIDÆ

Genre 1.—**Oxyhaloa**, Brunner.

Afrique.

**buprestoides,**

De Saussure, miss. Mex. p.

90, fig. 48; B.C.A. p. 77.—

Brunner, Blatt. p. 140 — *Mexique, Cuba, Guatémala.*

Bolivar, Orth. Cuba, p. 13.

Genre 2.—**Diploptera**, de Saussure.

Synonyme: *Eleutheroda*, Brunner.

Océanie.

Genre 3.—**Areolaria**, Fieber.

Océanie.

Genre 4.—**Cassidodes**, Brunner.

Synonyme: *Prosoplecta*, de Saussure

Inde. Malaisie.

Genre 5. — **Hypnorna**, Stal.

<b>Hummeli</b> ,	Stal. Frég. Eug. p. 312. T. V, fig. 4.—Brunner, Blatt. p. 263.—De Saussure et Z., B.C.A. p. 87. . . .	<i>Brésil.</i>
<b>saperdoides</b> ,	Walker, cat. Blatt. p. 62 ♂.	<i>Santarem.</i>
<b>saperdifformis</b> ,	Walker, cat. Blatt. p. 62 ♂.	<i>Tapayos.</i>
<b>cucujoides</b> ,	Walker, cat. Blatt. p. 63 ♂.	<i>Brésil, Rio.</i>
<b>blanda</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 87. T. III, fig. 17-19. .	<i>Brésil.</i>
<b>pulchella</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 87, T. III, fig. 16 ♀. . .	<i>Panama.</i>
<b>amoena</b> ,	De Saussure et Z., B.C.A. p. 88, T. III, fig. 14-15 ♀. .	<i>Panama.</i>

Genre 6. — **Stenoblatta**, Walker.

<b>parallela</b> ,	Walker, cat. Blatt. p. 193 ♂.	<i>Brésil.</i>
--------------------	-------------------------------	----------------

## TRIBU 10

## PERISPHAERIDAE

Genre 1. — **Parananphœta**, Brunner.

Hindoustan. Birmanie. Malaisie.

Genre 2. — **Oncrocorypha**, Stal.

Afrique. Java?

Genre 3. — **Exedra**, Brunner.

Madagascar.

Genre 4. — **Perisphæria**, Serville.Synonyme: *Melanosilpha*, Stal.

Afrique. Madagascar. Australie. Cambodge.

*lignaria*, Walker, cat. Blatt. p. 179 ♂. *Bresil, Rio de Janeiro.*

Genre 5 — **Blepharodera**, Burmeister.

Synonyme: *Trichocoma*, Stal.

Afrique Meridionale.

Genre 6. — **Derocalymma**, Burmeister.

Afrique. Malaisie. Inde. Nouvelle Guinée.

*virescens*, Brunner, Blatt. p. 320.—De  
Saussure, mél. Orth. IV,  
p. 138, fig. 48-49. . . . *Brésil? Afrique.*

Genre 7.—**Pilema**, de Saussure.

Java. Cap de Bonne Espérance?

Genre 8.—**Pellita**, Brunner.

Zanzibar. Australie.

Genre 9.—**Pseudoglomeris**, Brunner.

Birmanie. Malaisie.

Genre 10.—**Hormetica**, Burmeister.

Synonyme: *Brachycola*, Serville.

*tuberculata*, Dolman; Brullé, p. 52, pl. IV,  
fig. 2.—Brunner, Blatt p.  
328 . . . . . *Brésil.*

Synonymes : *maculata*, Grif-  
fith. — *Sex notata*, Thun-  
berg; Serville, Orth. p. 121.  
—*Macularia*, Perty.

*diablus*, De Saussure, miss. Mex. p.  
99; mél. Orth. II, p. 98. . . *Brésil.*

*Surinama*, De Saussure, miss. Mex. p.  
98, fig. 52.—Walker, V,  
cat. Blatt. p. 40. . . . *Surinam.*

*scrobiculata*, Burmeister; Brunner, Blatt,  
p. 329 . . . . . *Brésil.*

- Synonymes : *laevigata*, Burmeister, Handb. p. 512.—*Robusta*, Serville, Orth. p. 120, pl. II, fig. 4 ♂; Walker, sup. p. 124.—*Lævicollis*, Serville, Orth. p. 120.
- vittata*, Brunner, Orth. p. 330, fig. 44.—Walker, sup. p. 124 *Brésil, Minas - Geraes.*
- ventralis*, Burmeister; Brunner, Blatt. p. 331. . . . . *Brésil, Rio de Janeiro.*
- verrucosa*, Brunner, Blatt. p. 331.—Walker, sup. p. 124. . . . . *Vénézuela.*
- interna*, Walker, cat. Blatt. p. 188 ♂. *Amazone, Nanta.*
- sub-cincta*, Walker, cat. Blatt. p. 188 ♂. *Colombie.*

Genre 11.—*Proscratea*, Burmeister.

Madagascar.

- funebria*, Klug; Burmeister; Brunner, Blatt. p. 324. . . . . *Brésil, Camela.*
- complanata*, Perty, T. 23, fig. 1.—Brunner, Blatt. p. 325, fig. 43.—De Saussure, miss. Mex. p. 97. . . . . *Amérique meridionale, Brésil, Pérou.*
- Synonyme : *Pernana*, de Saussure, mém. Mex. fig. 32.
- ?*conspersa*, Guérin; Serville, Orth. p. 89. *Cuba.*
- ?*illepida*, Walker, cat. Blatt. p. 185 ?. *Saint-Domingue.*

Genre 12.—*Parasphæria*, Brunner.

- ovata*, Blanchard, Chili, p. 14, pl. I, fig. 3 ♂.—Brunner, Blatt. p. 312, fig. 40.—De Saussure, mél. Orth. p. 97.—Miss. Mex. p. 97.—Walker, V. sup. p. 39; sup. p. 156. . . . .
- Synonymes : *Valdiviana*, Philippi; Walker, cat. Blatt. p. 168.—*Geissei*, Philippi; Walker, cat. Blatt. p. 168

- (larve). — *Chilensis*, de Saussure.  
*linearis*, Serville, Orth. p. 100, pl. III, fig. 1. — Brunner, Blatt. p. 314. — Walker, sup. p. 156. *Brésil.*  
*castanea*, Brunner, Blatt. p. 315. — Walker, sup. p. 156. *Brésil.*

Genre 13. — **Parahormetica**, Brunner.

Java. Bengale.

- bilobata*, De Saussure, miss. Mex. p. 123; mél. Orth. II, p. 104. — Walker, cat. Blatt. p. 55. *Brésil.*  
 Synonyme : *tumulosa*, Brunner, Blatt. p. 385, fig. 56 — Walker, sup. p. 124.  
*monticollis*, Burmeister, Brunner, Blatt. p. 386. — De Saussure, miss. Mex. p. 122. — Walker, cat. Blatt. d. 55; sup. p. 124. *Brésil.*  
 Synonyme : *trilobita*, de Saussure, mém. Mex. p. 183, fig. 35.  
*cicatricosa*, De Saussure, miss. Mex. p. 122. *République argentine.*  
*punctata*, De Saussure, mél. Orth. IV, p. 145. *Brésil.*  
*? chilensis*, De Saussure; Walker, cat. Blatt. p. 55. *Chili.*

Genre 14. — **Dasyposoma**, Brunner.

Synonyme : *Cryptoceras*, Scudder.

Australie.

- nigra*, Brunner, Blatt. p. 388, fig. 57. — Walker, sup. p. 125. *Brésil.*  
*bicolor*, Brunner, Blatt. p. 388. — Walker, sup. p. 125. *Brésil.*  
*marmorata*, De Saussure, miss. Mex. p. 121. *Colombie.*

— •• —



## TRIBU II

## PANESTHIDAE

Genre 1.—**Cryptocercus**, Scudder.

*punctulatus*, Scudder; Brunner, Blatt. p. *Etats Unis, Virgi-*  
 389.—De Saussure, mél. *nie, Tennesse,*  
 Orth. IV, p. 149, fig. 53. *Pensylvanie, New-*  
 —Walker, sup. p. 124. *York.*

Genre 2.—**Salganea**, Brunner.

Hindoustan. Birmanie. Malaisie. Australie.

Genre 3.—**Cæparia**, Stal.

Hindoustan. Chine. Birmanie.

Genre 4.—**Panesthia**, Serville.

Hindoustan. Birmanie. Océanie.

Genre 5.—**Plana**, Brunner.

Australie.

Genre 6 —**Miopanesthia**, de Saussure.

Inde. Java.

Genre. 7.—**Hemipanestia**, de Saussure.

Australie.

Genre 8.—**Macropanesthia**, de Saussure.

Australie.

## TRIBU (4 bis)

**GEOSCAPHENSIDAE**

---

Cette nouvelle tribu peut être placée entre celles des Epilam-  
pridæ et des Periplanetidæ.

Genre 1.—**Geoscaphens**, Tepper.

Deux espèces habitant l'Australie.

499 espèces.

---